

## Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm CG6VX01EBE



## Der leiseste Constructa Geschirrspüler mit Spar Trocknen für beste, sparsamste Trocknungsergebnisse und der Intensive Clean Zone für starke Reinigungsleistung - Made in Germany.

- Spar Trocknen: mit der Spar Trocknen Option öffnet sich nach Ende des Spülprogramms die Geschirrspülertür automatisch für eine sanfte, schonende und sparsame Trocknung.
- Einfaches Nachrüsten der dritten Ebene mit einer Schublade oder dem extra Geschirrkorb - durch die Option "Retrofitting".
- Intensive Clean Zone: Intensive, kraftvolle Reinigung für restlose Entfernung von eingetrockneten Speise- und Getränkekrusten dank extra Sprühdüsen.
- Flüsterleise 42 dB Geräusch: Der leiseste Geschirrspüler von Constructa spült so leise, dass man ihn kaum hört.
- Party 45 min: das optimale Spülprogramm für sauberes und trockenes Geschirr in nur 45 Minuten.

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> :	.....B
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	..64 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	.....13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):	.....9.0 l
Programmdauer (EU 2017/1369):	.....3:35 h
Luftschallemissionen (EU 2017/1369):	.....42 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369):	.....B
Bauform:	.....Integrierbar
Höhe der Arbeitsplatte:	.....0 mm
Abmessungen des Gerätes:	.....815 x 598 x 550 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	.....815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	.....1150 mm
Höhenverstellbare Füße:	.....Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	.....60 mm
Verstellbarer Sockel:	.....Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	.....34.9 kg
Bruttogewicht:	.....37.0 kg
Anschlusswert:	.....2400 W
Absicherung:	.....10 A
Spannung:	.....220-240 V
Frequenz:	.....50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	.....175.0 cm
Steckerart:	.....Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch:	.....165 cm
Länge Ablaufschlauch:	.....190 cm
EAN-Nummer:	.....4242004273226
Art der Installation:	.....Vollintegriert

### Sonderzubehör

CZ7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
CZ70BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
CZ76DX02	Vario Schublade für Flex Körbe
CZ76RX03	3. Korb für Vario Flex Körbe



<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

## Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm CG6VX01EBE

### Der leiseste Constructa Geschirrspüler mit Spar Trocknen für beste, sparsamste Trocknungsergebnisse und der Intensive Clean Zone für starke Reinigungsleistung - Made in Germany.

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: B
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 64 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3:35 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

#### Ausstattung / Komfort

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1 Hour 65 °C, Party 45 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: App Start, Spar Trocknen, Halbe Beladung, Extra Schnell
- Maschinenpflegeprogramm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

#### Spültechnologie und Sensorik

- Spar Trocknen und Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- BLDC-Motor
- Reinigerautomatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

#### Korbssystem

- Vario Flex Extra Korb
- Vario Schublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- Klappstachelreihen im Unterkorb (6x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario Flex Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

#### Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- TimeLight
- Restzeitanzeige
- Akustisches Programmende-Signal
- Display für elektr. Startzeitvorwahl: 1-24 h

#### Technische Informationen und Zubehör

- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.\*
- Glasschutz-Technik
- inkl. Backblechhalter (4x)
- inkl. Flaschenhalter
- inkl. Kleinteilehalter (2x)
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C


\* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.constructa.com/de/service/garantie>

## Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm CG6VX01EBE

Maße in mm



☆ Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm