

Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl CH3M00052



Integriertes Zubehör

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

CZ11CB10E0	Backblech, emailliert
CZ11CH15E0	Vario Backblech
CZ11CR10X0	Kombirost
CZ11CU10E0	Universalpfanne, emailliert
CZ11GU20X0	Glaspfanne
CZ11TI15X0	Vario Clip Auszüge
CZ1352X0	Pizzaform, emailliert
CZ1608BX0	Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig
CZ1913X0	Backstein

Der Constructa Herd mit fünf Heizarten, Vollglas-Innentür und Edelstahl Komfort-Griff für mehr Backvergnügen.

- Vollglas-Innentür: Fugenlose Tür für äußerst pflegeleichte Reinigung – einfaches Auswischen genügt.
- Schnellaufheizung: Mit dieser Zusatzoption bekommst du auf Knopfdruck deutlich kürzere Vorheizzeiten.
- Zubehör inklusive: Mehr Backspaß mit großflächiger Universalpfanne und glanzverchromten Bratrost.

Technische Daten

Bauform:	Integrierbar
Integriertes Reinigungssystem:	Nein
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	600-604 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes:	595x594x548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	675 x 660 x 690 mm
Material der Blende:	Edelstahl
Material der Tür:	Glas
Nettogewicht:	32.1 kg
Nettovolumen - Backrohr 1:	71 l
Beheizungsarten:	Großflächengrill, Heißluft sanft, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill
Backofenregelung:	mechanisch
EAN-Nummer:	4242004259282
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC):	1
Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC):	0.97 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC):	0.81 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC):	95.3 %
Anschlusswert:	11200 W
Absicherung:	3*16 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft), Festanschluss
Integriertes Zubehör:	1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl CH3M00052

**Der Constructa Herd mit fünf Heizarten,
Vollglas-Innentür und Edelstahl Komfort-Griff
für mehr Backvergnügen.**

Backofentyp und Heizart

- Einbauherd mit 5 Beheizungsarten: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft Sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- Backofinnenraum mit Einhängegittern. Teleskopauszug nachrüstbar

Design

- Bedienblende Edelstahl
- Drehwähler, rund
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- Vollglas-medium

Komfort

- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart
- Geschwungener Metallgriff
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur



Technische Info

- Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld.
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 11.2 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen: 71 l

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 604 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl CH3M00052



Einbau mit einem Kochfeld.

