

## Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl CH3M10050



A



### Integriertes Zubehör

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

### Sonderzubehör

CZ11CB10E0	Backblech, emailliert
CZ11CH15E0	Vario Backblech
CZ11CR10X0	Kombirost
CZ11CU10E0	Universalpfanne, emailliert
CZ11GU20X0	Glaspfanne
CZ11TE25X0	Teleskopauszug 2-fach
CZ11TF25X0	Teleskop-Vollauszug 3-fach
CZ11TI15X0	Vario Clip Auszüge
CZ1352X0	Pizzaform, emailliert
CZ1913X0	Backstein

## Der Constructa Herd mit sieben Heizarten, Vollglas-Innentür und Edelstahl Komfort-Griff für mehr Backvergnügen.

### Technische Daten

Bauform:	Integrierbar
Integriertes Reinigungssystem:	Nein
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	600-604 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes:	595 x 594 x 548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	675 x 660 x 690 mm
Material der Blende:	Edelstahl
Material der Tür:	Glas
Nettogewicht:	34,3 kg
Nettovolumen - Backrohr 1:	71 l
Beheizungsarten:	Großflächengrill, Heißluft sanft, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Unterhitze, Umluftgrill
Material 1. Backrohr:	Andere
Backofenregelung:	mechanisch
Anzahl eingebauter Leuchten:	1
EAN-Nummer:	4242004220732
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC):	1
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC):	A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC):	0.97 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC):	0.81 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC):	95.3 %
Anschlusswert:	11200 W
Absicherung:	3*16 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	60; 50 Hz
Steckerart:	ohne Stecker, Festanschluss
Mitgeliefertes Zubehör:	1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



4 242004 220732

## Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl CH3M10050

### Der Constructa Herd mit sieben Heizarten, Vollglas-Innentür und Edelstahl Komfort-Griff für mehr Backvergnügen.

---

#### Backofentyp und Heizart

- Einbauherd mit 7 Beheizungsarten:
- 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separat schaltbare Unterhitze, Heißluft sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

#### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- Backofinnenraum mit Einhängegittern. Teleskopauszug nachrüstbar

#### Design

- Bedienblende Edelstahl
- Drehwähler, round, Voll versenkbare Bedienknebel
- Garraum: Email grau

#### Reinigung

- Vollglas-medium

#### Komfort

- Geschwungener Metallgriff
- Schnellaufheizung
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

#### Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

#### Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur



#### Technische Info

- Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld.
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 11.2 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen: 71 l

#### Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 604 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

## Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl CH3M10050



Einbau mit einem Kochfeld.

