

## Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl CH3M61052



## Der eingebaute Constructa-Herd mit 7 Heizungsarten, Komfortgriff aus Edelstahl, Hydrolyse und LED-Anzeige mit elektronischer Uhr für großes Backvergnügen.

- Hydro Clean: Umweltschonende Reinigung durch Dampf, so dass einfaches Auswischen genügt.
- Vollglas-Innentür: Fugenlose Tür für äußerst pflegeleichte Reinigung – einfaches Auswischen genügt.
- Elektronikuhr mit Zeitanzeige: Komfortabel vorwählen wann sich der Backofen einschalten soll.
- Schnellaufheizung: Mit dieser Zusatzoption bekommst du auf Knopfdruck deutlich kürzere Vorheizzeiten.
- Zubehör inklusive: Viel Backspaß mit großer Universalpfanne, Backblech und glanzverchromten Bratrost.

### Technische Daten

|  |   |
|--|---|
| Bauform:   | Integrierbar  |
| Integriertes Reinigungssystem:                             | Hydrolytisch  |
| Nischenmaße für Installation (H x B x T):                  | 600-604 x 560-568 x 550 mm  |
| Abmessungen des Gerätes:                                   | 595x594x548 mm  |
| Abmessungen des verpackten Gerätes:                        | 675 x 660 x 690 mm  |
| Material der Blende:                                       | Edelstahl   |
| Material der Tür:  | Glas  |
| Nettogewicht:  | 34.4 kg   |
| Nettovolumen - Backrohr 1:                                 | 71 l  |
| Beheizungsarten:   | Großflächengrill, Heißluft sanft, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Unterhitze, Umluftgrill |
| Backofenregelung:  | mechanisch  |
| EAN-Nummer:  | 4242004259336   |
| Anzahl der Innenräume (2010/30/EC):                        | 1   |
| Energieeffizienzklasse:                                    | A   |
| Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): | 0.97 kWh/Zyklus   |
| Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC):         | 0.81 kWh/Zyklus   |
| Energieeffizienzindex (2010/30/EC):                        | 95.3 %  |
| Anschlusswert:   | 11200 W   |
| Absicherung:   | 3*16 A  |
| Spannung:  | 220-240 V   |
| Frequenz:  | 50; 60 Hz   |
| Steckerart:  | .Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft), Festanschluss                                   |
| Integriertes Zubehör:                                      | 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne                                      |

### Integriertes Zubehör

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

### Sonderzubehör

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| CZ1608BX0  | Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig |
| CZ1913X0   | Backstein                            |
| CZ11CB10E0 | Backblech, emailliert                |
| CZ11CH15E0 | Vario Backblech                      |
| CZ11CR10X0 | Kombirost                            |
| CZ11CU10E0 | Universalpfanne, emailliert          |
| CZ11GU20X0 | Glaspfanne                           |
| CZ11TI15X0 | Vario Clip Auszüge                   |
| CZ1352X0   | Pizzaform, emailliert                |



## Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl CH3M61052

- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

### Der eingebaute Constructa-Herd mit 7 Heizungsarten, Komfortgriff aus Edelstahl, Hydrolyse und LED-Anzeige mit elektronischer Uhr für großes Backvergnügen.

#### Backofentyp und Heizart

- Einbauherd mit 7 Beheizungsarten: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separat schaltbare Unterhitze, Heißluft Sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

#### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- Backofeninnenraum mit Einhängegittern. Teleskopauszug nachrüstbar

#### Design

- Bedienblende Edelstahl
- Drehwähler, rund, voll versenkbar
- Garraum: Email anthrazit

#### Reinigung

- Hydro Clean (Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel.
- Vollglas-medium

#### Komfort

- LED-Display mit Uhr
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart
- Geschwungener Metallgriff
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

#### Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

#### Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- Individuell einstellbare Kindersicherung



#### Technische Info

- Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld.
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 11.2 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen: 71 l

#### Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 604 mm x 560 mm x 550 mm

## Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl CH3M61052



Einbau mit einem Kochfeld.

