

**Unterbau-Kühlschrank, 82 x 60 cm,
Flachscharnier
CK60144**



A+



**Der Constructa Unterbau-Kühlautomat mit
praktischer LED Beleuchtung und drei
Abstellflächen, taut vollautomatisch ab.**

Technische Daten

Bauform:	Integrierbar
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht enthalten
Höhe:	820 mm
Gerätebreite:	598 mm
Gerätetiefe:	548 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	820 x 600 x 550 mm
Nettogewicht:	33.5 kg
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230.0 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	2
Flaschenregale:	Nein
EAN-Nummer:	4242004225300
Marke:	Constructa
Internationale Bestellbezeichnung:	CK60144
Produktkategorie:	Kühlschrank
Frostfree System:	Nein
Art der Installation:	Unteraufhängig
Mitgeliefertes Zubehör:	1 x Eierablage



Unterbau-Kühlschrank, 82 x 60 cm, Flachscharnier CK60144

Der Constructa Unterbau-Kühlautomat mit praktischer LED Beleuchtung und drei Abstellflächen, taut vollautomatisch ab.

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 118 kWh/Jahr
- Energieverbrauch 0.321 kWh/24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 137 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
- Spannung: 220 - 240 V
- Anschlusswert: 90 W
- Klimaklasse: SN-ST

Ausstattung und Komfort

- Einbau voll integrierbar
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Drehwähler für Temperaturregelung
- 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf
- Helle LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlraum

Kühlteil

- Kühlraum: 137 l Nutzinhalt
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 x höhenverstellbar
- 2 transparente Schalen für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum


Zubehör

- 1 x Eierablage

Technische Daten und Maße

- Höhenverstellbare Füße vorne
- Flachscharnier-Technik,
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße (H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

**Unterbau-Kühlschrank, 82 x 60 cm,
Flachscharnier
CK60144**



* variabler Sockel/
Unterbauhöhe

Platz für elektrischen Anschluß seitlich rechts
oder links neben dem Gerät. Be- und
Entlüftung im Sockel.

Maße in mm