

**Serie | 8, Einbau-Kompaktbackofen  
mit Mikrowellenfunktion, 60 x 45 cm,  
Weiß  
CMG633BW1**



**Integriertes Zubehör**

1 x Kombirost  
1 x Universalpfanne

**Sonderzubehör**

HEZ327000 Backstein, HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet, HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf, HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit, HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit, HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit, HEZ634080 Back- und Bratrost (Mikrowelle), HEZ636000 Glaspfanne, HEZ660050 Verblendleiste für Sockel, HEZ660060 Fachbodenverblendung, HEZ915003 Glasbräter 5,4 l, HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m

**Der Kompakt-Backofen mit Mikrowellen-  
Funktion: so erzielen Sie auf schnellstem  
Wege perfekte Back- und Bratergebnisse.**

- **Mikrowellenfunktion:** zum schnellen Aufwärmen oder für schnelles Kochen in Kombination mit Heißluft.
- **AutoPilot 14:** jedes Gericht gelingt perfekt durch 14 voreingestellte Automatikprogramme.
- **TFT-Display-Steuerung:** einfach zu bedienen dank Bedienring mit Klartext und Symbolen.
- **Klapptür mit SoftOpen und SoftClose:** Die Ofentür öffnet und schließt besonders sanft und leise.
- **Reinigungsunterstützung:** weniger Reinigungsaufwand dank der neuen Reinigungsoption, die speziell für die Reinigung von leichten Verschmutzungen eingesetzt werden kann.

**Technische Daten**

Art des Mikrowellengerätes :	Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle
Steuerung :	elektronisch
Frontfarbe :	Weiß
Abmessungen des Gerätes (mm) :	455 x 594 x 548
Abmessungen des Garraumes (mm) :	237.0 x 480 x 392.0
Länge Anschlusskabel (cm) :	150
Nettogewicht (kg) :	35,527
Bruttogewicht (kg) :	37,8
EAN-Nummer :	4242002807416
Max. Mikrowellenleistung (W) :	900
Anschlusswert (W) :	3600
Absicherung (A) :	16
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung



4 242002 807416

## Serie | 8, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion, 60 x 45 cm, Weiß CMG633BW1

### Der Kompakt-Backofen mit Mikrowellenfunktion: so erzielen Sie auf schnellstem Wege perfekte Back- und Bratergebnisse.

#### Backofentyp und Heizart

- Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 6 Beheizungsarten: 4D Heißluft, + Heißluft sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Vorwärmen
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, MW-Kombibetrieb
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 45 l

#### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 3

#### Design

- intuitiver Bedienring

#### Reinigung

#### Komfort

- TFT mit Klartextanzeige
- Elektronikuhr
- Optische Aufheizkontrolle  
Temperaturvorschlag  
Ist-Temperaturkontrolle  
AutoPilot
- AutoPilot 14 Programme
- Klapptür, mit SoftClose, und SoftOpen
- Backofengriff aus Aluminium
- AutoPilot
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

#### Zubehör

- 1 x Universalpfanne, 1 x Kombirost

#### Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- Türverriegelung mechanisch  
Kindersicherung  
Sicherheitsabschaltung  
Restwärmeanzeige  
Starttaste  
Türkontaktschalter

#### Technische Info:


- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW

#### Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie SER8 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

## Serie | 8, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion, 60 x 45 cm, Weiß CMG633BW1

Einbau mit einem Kochfeld.



Maße in mm

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm

