

## Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm CP5VX00HKE



### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: .....	E
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: .....	70 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken: .....	9
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: .....	8.5 l
Programmdauer: .....	3:40 h
Luftschallemissionen: .....	48 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse: .....	C
Bauform: .....	Integrierbar
Höhe der Arbeitsplatte: .....	0 mm
Abmessungen des Gerätes: .....	815 x 448 x 550 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .....	815-875 x 450 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): .....	1150 mm
Höhenverstellbare Füße: .....	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: .....	60 mm
Verstellbarer Sockel: .....	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: .....	27.4 kg
Bruttogewicht: .....	29.2 kg
Anschlusswert: .....	2400 W
Absicherung: .....	10 A
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50; 60 Hz
Reparaturindex: .....	0.0
Länge Anschlusskabel: .....	175.0 cm
Steckerart: .....	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch: .....	165 cm
Länge Ablaufschlauch: .....	205 cm
EAN-Nummer: .....	4242004250678
Art der Installation: .....	Einbau



### Sonderzubehör

CZ70BI02	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
CZ7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

## Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm CP5VX00HKE

---

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: E
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 70 kWh / 8.5 Liter
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3:40 (h:min)
- Geräusch: 48 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

### Ausstattung / Komfort

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1 Hour 65 °C, Favorit
- Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: App Start, Extra Trocknen, Turbo+
- Maschinenpflegeprogramm
- Silence on Demand (per App)

### Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher.
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- BLDC-Motor
- Duo Power Sprüharme im Oberkorb
- Reinigerautomatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

### Korbssystem

- Vario Korbssystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- 2 Klappstachelreihen im Unterkorb
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

### Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- InfoLight rot
- Restzeitanzeige
- Display für elektr. Startzeitvorwahl: 1-24 h

### Technische Informationen und Zubehör

- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.\*
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 55.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G


<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C


\* Garantiebedingungen finden Sie unter  
<https://www.constructa.com/de/service/garantie>

## Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm CP5VX00HKE



Maße in mm

Maße in mm



- ⚡ Steckdose
- ( ) Werte mit Verlängerungssatz