

**Waschmaschine, Frontlader, 8 kg, 1200 U/min.
CWF12J02**



Die Constructa Waschmaschine mit Wolle-Programm sowie Mengenautomatik für schonende und effiziente Wäschepflege.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	C
Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:	63 kWh
Maximale Beladungsmenge:	8.0 kg
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus:	48 l
Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität:	3:29 h
Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60:	B
Luftschallemissionsklasse:	B
Luftschallemissionen:	76 dB(A) re 1 pW
Bauform:	Freistehend
Höhe der Arbeitsplatte:	-2 mm
Abmessungen des Gerätes:	848 x 598 x 546 mm
Nettogewicht:	67.2 kg
Anschlusswert:	2300 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	160.0 cm
Türanschlag:	Links
Rollen:	Nein
EAN-Nummer:	4242004261520
Art der Installation:	Standgerät



Sonderzubehör

WMZ2200	Bodenbefestigung
WMZ2381	Zulauf-Verlängerung
WMZPW20W	Podest mit Auszug, Waschmaschine, cubic
WX975600	Bodenbefestigung
WZ10131	Zulauf-Verlängerung
WZWP20W	Podest mit Auszug, Waschmaschine, cubic

Waschmaschine, Frontlader, 8 kg, 1200 U/min. CWF12J02

Die Constructa Waschmaschine mit Wolle-Programm sowie Mengenautomatik für schonende und effiziente Wäschepflege.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Stromverbrauch² / Wasserverbrauch³: 63 kWh / 48 Liter
- Nennkapazität: 1 - 8 kg
- Programmlaufzeit⁴: 3:29 h:min
- Schleudereffizienzklasse: B
- Schleuderdrehzahl^{**}: 400 - 1200 U/Min.
- Geräuschwert: 76 dB (A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: B

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
- Spezialprogramme: Spülen, Abpumpen / Schleudern, Schnell/Mix

Optionen

- Touch Control-Tasten: Fertig in, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlwahl/Spülstop

Komfort und Sicherheit

- Anti Vibration Design - mehr Stabilität und Laufruhe
- Drehwähler
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme
- Display für Programmablauf, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung
- Nachlegefunktion
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- Leichtreinigungsschublade
- 30 cm-Bullauge, schwarz, weiß mit 140° Türöffnungswinkel
- Metallverschlusshaken
- Mehrfachwasserschutz

Technische Informationen

- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B): 84.8 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 54.6 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 58.4 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 95.6 cm
- nicht für eine Wasch-Trocken-Säule geeignet

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G


² Energieverbrauch in kWh für 100 Waschzyklen (im Programm Eco 40-60)

³ Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Programm Eco 40-60)


⁴ Laufzeit für das Programm Eco 40-60

** Der angegebene Wert ist gerundet.

**Waschmaschine, Frontlader, 8 kg, 1200 U/min.
CWF12J02**



Maße in mm



Maße in mm