

Kondensations-Trockner, 7 kg, Weiß CWK3N203



Der Constructa Kondensationstrockner mit Schontrummel und Soft Dry-System für beste Wäschepflege.

- Easy Clean Filter: praktischer Kondensator Filter der einfach entnommen und gereinigt werden kann - das spart Zeit und Energie.
- Soft Dry-System: Extra schonend trocknen durch konstant warmen Luftstrom und geschwungene Mitnehmer.
- Schontrummel: Die weiche Trommel-Materialstruktur schützt alle Textilien und ist korrosionsbeständig.
- Anti Vibration: Hohe Standfestigkeit, optimale Dämmung und weniger Vibrationen für mehr Laufruhe.
- Hygiene-Programm: Höhere Temperatur für rückstandsfreie Trocknung und damit optimal für Allergiker und Familien.

Technische Daten

| | |
|---|---------------------|
| Bauform: | Freistehend |
| Arbeitsplatte abnehmbar: | Nein |
| Türanschlag: | Rechts |
| Länge Anschlusskabel: | 145.0 cm |
| Abmessungen des Gerätes: | 842x598x613 mm |
| Nettogewicht: | 39.0 kg |
| EAN-Nummer: | 4242004270461 |
| Anschlusswert: | 2800 W |
| Absicherung: | 13/10 A |
| Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Maximale Beladungsmenge: | 7.0 kg |
| Energieeffizienzklasse ¹ : | G |
| Gewichteter Energieverbrauch pro Zyklus (EU 2017/1369): | .278 kWh/Zyklus |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Zyklen (EU 2017/1369): | 27.8 kWh/100 Zyklen |
| Kondensationseffizienz (EU 2017/1369): | 86 % |
| Programmdauer bei halber Kapazität (EU 2017/1369): | 1:17 |
| Programmdauer bei Nennkapazität (EU 2017/1369): | 2:13 |

Sonderzubehör

| | |
|----------|------------------------------------|
| WMZ20600 | Wollekorb |
| WTZ1110 | Anschlussgarnitur Kondensat |
| WTZ11400 | Verbindungssatz mit Auszug |
| WTZ20410 | Verbindungssatz |
| WTZPW20D | Podest mit Auszug, Trockner, cubic |
| WZ11410 | Verbindungssatz |
| WZ20160 | Anschlussgarnitur Kondensat |
| WZ20400 | Verbindungssatz mit Auszug |
| WZDP20D | Podest mit Auszug, Trockner, cubic |



¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Kondensations-Trockner, 7 kg, Weiß CWK3N203

Der Constructa Kondensationstrockner mit Schontrommel und Soft Dry-System für beste Wäschepflege.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: B
- Stromverbrauch²: 504 kWh
- Nennkapazität: 1 - 7 kg
- Programmlaufzeit³: 133 min
- Geräuschwert: 64 dB (A) re 1 pW
- Kondensationseffizienzklasse⁴: B
- Kondensationseffizienz⁵: 86 %

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht
- Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Outdoor, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Allergie Plus / Hygiene, Dessous, Schnell 40 Min., 15 min. Schnell

Optionen

- Knitterschutz 120 min am Programmende
- Touch Control-Tasten: Schongang, Knitterschutz, Fertig in, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Fertig in

Komfort und Sicherheit

- Auto Dry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme
- LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen
- Soft Dry-System: große Edelstahl-Schontrommel, Mitnehmer im Softdesign
- Anti Vibration Design - mehr Stabilität und Laufruhe
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- Tür weiß
- Komfortverschluss
- Metallverschlussshaken
- Türanschlag: rechts

Technische Informationen

- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 61.3 cm
- Gerätetiefe inkl. Tür: 64.3 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Tür: 110.5 cm

¹ Auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A+++ bis D.

² Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teil-Befüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme.


³ Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Vollbeladung

⁴ Auf einer Kondensationseffizienzklassen-Skala von A bis G

⁵ Gewichtete Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung

**Kondensations-Trockner, 7 kg, Weiß
CWK3N203**

Maße in mm



Maße in mm

