

## Kondensations-Trockner, 8 kg CWP6G400



|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| WMZ20600 | Wollekorb                          |
| WTZ1110  | Anschlussgarnitur Kondensat        |
| WTZ11400 | Verbindungssatz mit Auszug         |
| WTZ20410 | Verbindungssatz                    |
| WTZPW20D | Podest mit Auszug, Trockner, cubic |
| WZ11410  | Verbindungssatz                    |
| WZ20160  | Anschlussgarnitur Kondensat        |
| WZ20400  | Verbindungssatz mit Auszug         |
| WZDP20D  | Podest mit Auszug, Trockner, cubic |

## Der Constructa-Trockner mit Glastür, XXL-Display, Easy Clean und 40-Minuten-Schnellprogramm für optimale Trocknungsergebnisse.

|   |                |
|---|----------------|
| Bauform: .....  | Freistehend    |
| Arbeitsplatte abnehmbar: .....  | Nein           |
| Türanschlag: .....  | Rechts         |
| Länge Anschlusskabel: .....   | 145.0 cm       |
| Abmessungen des Gerätes: .....  | 842x598x613 mm |
| Nettogewicht: .....   | 41.7 kg        |
| EAN-Nummer: .....   | 4242004260592  |
| Anschlusswert: .....  | 2800 W         |
| Absicherung: .....  | 13/10 A        |
| Spannung: .....   | 220-240 V      |
| Frequenz: .....   | 50 Hz          |
| Maximale Beladungsmenge: .....  | 8.0 kg         |
| Energieeffizienzklasse: .....   | B              |
| Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC): ..... | 4.71 kWh       |
| Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung: .....   | 150 min        |
| Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC): .....           | 2.56 kWh       |
| Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung: ....  | 83 min         |
| Gewichteter jährlicher Energieverbrauch für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC): .....                                     | 560.0 kWh/Jahr |
| Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung: .....  | 112 min        |
| Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung (%): .....  | 88 %           |
| Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung (%): .....  | 88 %           |
| Gewichtete Kondensationseffizienz für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung (%): .....                          | 88 %           |



## Kondensations-Trockner, 8 kg CWP6G400

### Der Constructa-Trockner mit Glastür, XXL-Display, Easy Clean und 40-Minuten-Schnellprogramm für optimale Trocknungsergebnisse.

- Condenser Dryer
- 8 kg

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: B
- Stromverbrauch<sup>2</sup>: 560 kWh
- Nennkapazität: 1 - 8 kg
- Programmlaufzeit<sup>3</sup>: 150 min
- Geräuschwert: 64 dB (A) re 1 pW
- Kondensationseffizienzklasse<sup>4</sup>: B
- Kondensationseffizienz<sup>5</sup>: 88 %

#### Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht
- Spezialprogramme: Baumwolle, Baumwolle Eco, Dessous, Handtücher, Mix, Outdoor, 15 min. Schnell, Schnell 40 Min., Decken, Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm kalt, Zeitprogramm warm, Hygiene

#### Optionen

- Knitterschutz 120 min am Programmende
- Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten
- Touch Control-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Schongang, Signal, Start / Nachlegen / Pause, 24 h Fertig in

#### Komfort und Sicherheit

- Easy Clean Filter
- Auto Dry: feuchtesteuerte Trocknungsprogramme
- Großes, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen.
- Beladungsempfehlung
- Drehwähler
- Soft Dry-System: große Edelstahl-Schontrommel, Mitnehmer im Softdesign
- Anti Vibration Design - mehr Stabilität und Laufruhe
- LED-Trommelinnenbeleuchtung
- Kondensat-Ablaufgarnitur
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- Tür, schwarz, weiß
- Türanschlag: rechts
- Metallverschlusshaken

#### Technische Informationen

- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 61.3 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Tür: 109.6 cm

der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme.

<sup>3</sup> Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Vollbeladung

<sup>4</sup> Auf einer Kondensationseffizienzklassen-Skala von A bis G


<sup>5</sup> Gewichtete Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung

<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A+++ bis D.

<sup>2</sup> Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teil-Befüllung inkl. Verbrauch

**Kondensations-Trockner, 8 kg  
CWP6G400**

Maße in mm



Maße in mm

