Serie 4, Flachschirmhaube, 60 cm, Silber, metallisch
DFL064A52







- **Griffleisten**: persönliche Farbgestaltung für deine Dunstabzugshaube mit den als Zubehör erhältlichen Griffleisten.
- **Leise**: maximale Abzugsleistung, wenig Lärm
- **SilentPowerDrive**: der leise und leistungsstarke Motor für Dunstabzüge.

Technische Daten

Bauart:	Flachschirmhaube
Länge Anschlusskabel:	175 cm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	162 x 526.0 x 290 mm
Höhe des Kamins:	GENERAL.N_A mm
Gerätehöhe:	203 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	7.9 kg
Steuerung:	elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	268 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	353 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	263 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:	400 m³/h
Max. Luftmenge:	268 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Schallleistung:	62 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	150 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	4242005231911
Anschlusswert:	74 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	einbaufähig

Sonderzubehör


DSZ4682	Griffleiste Weiss
DSZ4685	Griffleiste Edelstahl
DSZ4686	Griffleiste schwarz
DSZ468B	Griffleiste mattschwarz
DWZ1IT1B4	Clean Air Aktivkohlefilter (Ersatz)
DWZ1IT1I4	Clean Air Standard Umluftset

4 242005 231911


Serie 4, Flachschirmhaube, 60 cm, Silber, metallisch
DFL064A52

- 60 cm
- grau-metallic
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset (Sonderzubehör) erforderlich
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Rückstellung Intensivstufe nach 6 Min.
- Nachlaufautomatik Automatischer dreistufiger Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftleistung nach EN 61591
- max. 268 m^3/h
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 150 mm beiliegend)
- Anschlusskabel 1.75 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 74 W

Serie 4, Flachschirmhaube, 60 cm,
Silber, metallisch
DFL064A52




Maße in mm




Tiefenanpassung des
Filterauszuges bis 29 mm möglich


Maße in mm




Maße in mm




Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm