


iQ100, Domino-Kochfeld, Induktion, 30 cm EH375FBB1E



Induktionskochstelle mit innovativen Features für mehr Flexibilität beim Kochen.

- ✓ Die 30 cm breite Kochstelle zur perfekten Kombination mit weiteren Domino- oder Facetten-Design-Kochstellen.
- ✓ Dank touchSlider-Bedienung wird die Temperatur durch direktes Antippen oder Entlangstreichen auf der Bedienskala mit nur einem Finger gesteuert.
- ✓ Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung dank powerBoost-Funktion.
- ✓ Sicheres Abschalten der Kochzone nach Ablauf der gewählten Kochzeit durch Timer mit Ausschaltfunktion.
- ✓ Innovative Induktions-Technologie macht Kochen schneller, sauberer und sicherer.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Vario/Domino Kochstelle Glas
 Bauform : Eingebaut
 Energiequelle : Elektro
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 2
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 51 x 270 x 490-500
 Gerätebreite (mm) : 302
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 51 x 302 x 520
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 110 x 370 x 573
 Nettogewicht (kg) : 7,018
 Bruttogewicht (kg) : 7,6
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
 Oberflächenfarbe : Alu, gebürstet, Schwarz
 Approbationszertifikate : AENOR, CE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 110
 EAN-Nummer : 4242003691731
 Elektroanschlusswert (W) : 3700
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50

Sonderzubehör

HZ9SE030	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
HZ394301	Verbindungsleiste
HZ390090	Wok-Set 3-teilig



4 242003 691731

**iQ100, Domino-Kochfeld, Induktion, 30
cm
EH375FBB1E**

Ausstattung

- 2 Induktions-Kochzonen

Design:

- Facettendesign

Komfort

- Quick Start Funktion: ja
- Re Start Funktion: ja
- Wischschutzfunktion
- Timer countDown-Funktion Stoppuhr, für Kochfeld
- Hauptschalter

Schnelligkeit:

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Umwelt und Sicherheit:

- Energieverbrauchsanzeige
- Kindersicherung
- powerManagement Funktion
- Sicherheitsabschaltung

Leistung und Größe:

- Anschlusswert: 3.7 kW

Maße


- direkt verbunden

Technische Informationen


- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm

iQ100, Domino-Kochfeld, Induktion, 30 cm
EH375FBB1E

Maßzeichnungen



① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.






Maße in mm
Domino-Kombinationsmöglichkeiten
mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen

Breitentyp: 30 40 60 70 80 90
Gerätebreite: 302 392 602 710 812 912


	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302	-	-	604	572
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	662
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	872
1x30, 1x70*	302	710	-	-	1012	980
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	1082
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	1182
2x40	392	392	-	-	784	752
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	962
1x40, 1x70*	392	710	-	-	1102	1070
1x40, 1x80	392	812	-	-	1204	1172
1x40, 1x90	392	912	-	-	1304	1272
3x30	302	302	302	-	906	874
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	964
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	1174
2x30, 1x70*	302	302	710	-	1314	1282
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	1384
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	1484
1x30, 2x40	302	392	392	-	1086	1054
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1296	1264
1x30, 1x40, 1x70*	302	392	710	-	1404	1372
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1506	1474
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1606	1574
3x40	392	392	392	-	1176	1144
2x40, 1x60	392	392	602	-	1386	1354
4x30	302	302	302	302	1208	1176
3x30, 1x40	302	302	302	392	1298	1266
2x30, 2x40	302	302	392	392	1388	1356
1x30, 3x40	302	392	392	392	1478	1446
1x30, 1x75	302	750	-	-	1052	1016
1x40, 1x75	392	750	-	-	1142	1106
2x30, 1x75	302	302	750	-	1354	1318
1x30, 1x40, 1x75	302	392	750	-	1444	1408

* Nicht möglich mit 70 cm Induktionsmaße




iQ100, Domino-Kochfeld, Induktion, 30 cm EH375FBB1E


Maßzeichnungen





When installing a Domino unit right next to a hob, an assembly kit (HZ394301) is required.




When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).



B: Dependent on the cut-out depth



① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.



① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.