

## iQ300, 87.4 x 55.8 cm, Flachscharnier GI21VAFE0



Einbau-Gefrierschrank mit 3 praktischen transparenten Gefrierfachschubladen und superFreezing für schnelleres Einfrieren.

- ✓ lowFrost: spare Energie und Aufwand beim Abtauen durch weniger Eisbildung.
- ✓ bigBox: zusätzlicher Platz für großes Gefriergut.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: ..... E  
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): ..... 176 kWh/Jahr  
 Summe der Volumina der Tiefkühlfächer: ..... 96 l  
 Geräuschwert: ..... 36 dB(A) re 1pW  
 Geräusch-Effizienzklasse: ..... C  
 Thermometer-Gefierteil: ..... Nicht zutreffend  
 Beleuchtung: ..... Nein  
 Gerätetyp: ..... Gefrierschrank  
 Bauform: ..... Einbau  
 Dekorrahmen/ -platte: ..... Nicht möglich  
 Frostfree System: ..... Nicht zutreffend  
 Gerätehöhe: ..... 874 mm  
 Gerätebreite: ..... 558 mm  
 Gerätetiefe: ..... 545 mm  
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..... 880 x 560 x 550 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 950 x 620 x 640 mm  
 Nettogewicht: ..... 39.9 kg  
 Bruttogewicht: ..... 42.6 kg  
 Anschlusswert: ..... 90 W  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Frequenz: ..... 50 Hz  
 Länge Anschlusskabel: ..... 230.0 cm  
 Türöffnung: ..... Rechts wechselbar  
 Auftauen: ..... manuell  
 Warnsignal bei Fehlfunktion: ..... Sichtbar und hörbar  
 Türverriegelung: ..... Nein  
 Anzahl Auszüge (Stck): ..... 3  
 Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): ..... 0  
 EAN-Nummer: ..... 4242003848289  
 Marke: ..... Siemens  
 Internationale Bestellbezeichnung: ..... GI21VAFE0  
 Gerätetyp: ..... Gefrierschrank  
 Integriertes Zubehör: ..... 1 x Eiszürfelschale



4 242003 848289

#### Integriertes Zubehör

1 x Eiszürfelschale

#### Sonderzubehör

KF20ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen  
 KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

## iQ300, 87.4 x 55.8 cm, Flachscharnier GI21VAFE0

### Ausstattung

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 96 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 0 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 96 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 5 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 176 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- Super Gefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Lagerzeit bei Störung : 13 h

#### Design

- Flachscharnier-Technik
- Flachscharnier

#### Komfort und Sicherheit

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- superGefrieren mit Eingefrierautomatik
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige bei Temperaturanstieg im Gefriereteil
- freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

#### Gefriereteil

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 bigBox

#### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

#### Maße



- Gerätemaße (H x B x T): 87.4 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

**iQ300, 87.4 x 55.8 cm,  
Flachscharnier  
GI21VAFE0**

**Maßzeichnungen**



**Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten**

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

**A** Gewicht


**A**: Gerätürhöhe inklusive Scharniere in mm

**B**: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

**C**: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


**D**: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
<b>A1</b>	15	19	
<b>A2</b>	15	19	



Maße in mm


Maße in mm



**A**:  $\geq 560$  mm (empfohlen)


**B**: Steckdose

## Maßzeichnungen



Maße in mm

Maße in mm  
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.