

**iQ300, Freistehender Gefrierschrank, 186 x 60 cm, Weiß GS36NVWEP**



2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale
KS39ZAW00 Verbindungssatz weiß

Gefrierschrank mit innovativer noFrost-Technologie, um nie wieder abzutauen und einfachem Zugriff auf all Ihre Lebensmittel.

- ✓ noFrost: nie wieder abtauen.
- ✓ varioZone: Schubladen und Glasablagen lassen sich problemlos neu anordnen, um den Platz in deinem Gefrierbereich flexibel zu nutzen.
- ✓ multiAirflow: minimale Temperaturschwankungen und reduzierte Kühlzeiten für längere Frische.
- ✓ Intelligenter Inverter-Kompressor: sorgt für eine bessere Temperaturkontrolle und effiziente Leistung.

Energieeffizienzklasse: .....	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): .....	234 kWh/Jahr
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: .....	242 l
Geräuschwert: .....	39 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: .....	C
Thermometer-Gefrierteil: .....	Digital
Beleuchtung: .....	Nein
Gerätetyp: .....	Gefrierschrank
Bauform: .....	Freistehend
Dekorrahmen/ - platte: .....	Nicht möglich
Frostfree System: .....	Kühlschrank und Gefriergerät
Geräthehöhe: .....	1860 mm
Gerätebreite: .....	600 mm
Gerätetiefe: .....	650 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: .....	1925 x 660 x 765 mm
Nettogewicht: .....	67.0 kg
Bruttogewicht: .....	72.7 kg
Absicherung: .....	10 A
Frequenz: .....	50 Hz
Länge Anschlusskabel: .....	230.0 cm
Türöffnung: .....	Rechts wechselbar
Gehäusefarbe/- material: .....	Weiß
Auftauen: .....	Automatisch
Warnsignal bei Fehlfunktion: .....	Sichtbar und hörbar
Türverriegelung: .....	Nein
Anzahl Auszüge (Stck): .....	4
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): .....	0
EAN-Nummer: .....	4242003924853
Marke: .....	Siemens
Internationale Bestellbezeichnung: .....	GS36NVWEP
Gerätetyp: .....	Gefrierschrank
Integriertes Zubehör: .....	2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale



## iQ300, Freistehender Gefrierschrank, 186 x 60 cm, Weiß GS36NVWEP

- GS36NVWEP
- weiß
- NoFrost - nie wieder abtauen !, Solo-Stand-Gefrierschränke (> 90 cm Hö

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 234 kWh/a
- Nutzinhalt gesamt: 242 l
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB

### Design

- Vertikaler Stangengriff

### Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen ! - nie wieder abtauen!
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil
- freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik

### Gefrierabteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 242 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 18 kg
- Lagerzeit bei Störung : 9 h
- easyAccess Zone
- Multi-Airflow-System
- Eiswürfelschale
- varioZone - für flexible Nutzung des Gefrierabteils
- 4transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 2 bigBox

### Maße

- Gerätemaße ( H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm

### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Vollständiger Zugang zu allen Schubladen bei einem Türöffnungswinkel von 90°
- 220 - 240 V

### Zubehör

- 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale

### Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Wandabstandshalter



### SONDERZUBEHÖR

### Umwelt und Sicherheit

### Montage

### Sonderzubehör



## iQ300, Freistehender Gefrierschrank, 186 x 60 cm, Weiß GS36NVWEP




	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a Höhe
- b Breite
- c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne Abstandsteil
- d Tiefe des Schrankes ohne Abstandsteil
- e Breite bei geöffneter Tür ohne Griff
- f Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff und ohne Abstandsteil

Maße in cm



Maße in mm



Maße in mm