iQ700, Einbau-Dampfbackofen, 60 x 60 cm, Schwarz HS758G3B1













1 x Backblech emailliert, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, Größe XL, gelocht, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M

HZ32WA00 Kabelloses Speisenthermometer, HZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HZ617000 Pizzaform, emailliert, HZ629070 Air Fry & Grillblech, HZ631070 Backblech, emailliert, HZ632070 Universalpfanne, emailliert, HZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, HZ633070 Profi-Pfanne mit Rost, emailliert, HZ633073 Profi-Pfanne, emailliert, HZ635000 Air Fry & Grillset, HZ636000 Glaspfanne, HZ638D00 Teleskopüberausz./ebenenunabhängig/steam, HZ664000 Back- und Bratrost (Dampf), HZ66D52 2

Dampfbehälter(gelocht/ungelocht)Size M, HZ66X650 Verblendleiste für Sockel, HZ915003 Glasbräter 5,4 L, HZG0AS00 Anschlusskabel 3m Verkürzen Sie die Kochzeit dank Schnellaufheizung und coolStart. Und steuern Sie Ihren Backofen von überall mit Home Connect.

- ✓ TFT-Full-Touchdisplay Pro Großes, farbiges Touchdisplay für komfortable Bedienung.
- ✓ cookControl Pro Alle Gerichte immer perfekt zubereitet.
- ✓ Backofenassistent mit Sprachsteuerung schnell und einfach zum richtigen Porgramm.
- ✓ Deutlich reduzierte Backofenreinigung ecoClean Plus.
- ✓ humidClean Plus Für eine schnelle Reinigung wird der Schmutz vorab aufgeweicht.

Bauform: Einbau		
Türöffnung: Klapptür		
Nischenmaße für Installation (H x B x T): . 585-595 x 560-568 x 550		
mm		
Abmessungen des Gerätes:595x594x548 mm		
Abmessungen des verpackten Gerätes:670 x 660 x 690 mm		
Material der Blende:		
Material der Tür:Glas		
Nettogewicht:		
Länge Anschlusskabel:		
EAN-Nummer:		
Absicherung:		
Spannung:		
Frequenz:50; 60 Hz		
Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung		
Nutzinhalt (des Innenraums):71		
Energieeffizienzklasse:A+		
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): 0.87		
kWh/Zyklus		
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC):0.69		
kWh/Zyklus		
Energieeffizienzindex (2010/30/EC):		
Integriertes Zubehör:		
emailliert, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter,		
gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x		
Dampfbehälter, ungelocht, Größe M		



SIEMENS

iQ700, Einbau-Dampfbackofen, 60 x 60 cm, Schwarz HS758G3B1

Backofentyp und Heizart

- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C 250 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5 Stck
- Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) HZ 338357, 3fach-Teleskop-Vollauszug Plus

Design

- touchControl-Bedienung
- Email anthrazit

Reinigung

• Hydrolyse-Programm, Ecolyse-Programm

Komfort

- EasyClock
- Klapptür, Backofentür mit softClose, Öffnen gedämpft
- Speisenkategorien
- Schnellaufheizung
- coolStart
- LED-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar
- Leeranzeige Wassertank
- Kühlgebläse

Zubehör

• 1 x Backblech emailliert, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur max. 40°C
- (Messung bei 180°C Backofentemperatur / Heizart Ober-/Unterhitze nach 1 Stunde in der Fenstermitte)
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter

Technische Info:


- Länge Netzkabel: 120 cm
- Nennspannung: 220 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.69 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:71 I


Maße


- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- "Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten"

SIEMENS

iQ700, Einbau-Dampfbackofen, 60 x 60 cm, Schwarz HS758G3B1







Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen- Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

SIEMENS

