

**iQ500, Freistehende  
Kühl-Gefrier-Kombination mit  
Gefrierbereich unten, 201 x 60  
cm, Gebürsteter Stahl  
AntiFingerprint  
KG39E8IBA**



KS10Z010    Snackbox  
KS10Z030    Flaschenablage

coolEfficiency Kühl-Gefrier-Kombination mit lowFrost und hyperFresh  $-0^{\circ}\text{C}$  Box für bis zu 2x längere Frische bei Fisch und Fleisch.

- ✓ lowFrost: spare Energie und Aufwand beim Abtauen durch weniger Eisbildung.
- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ Gebürsteter Stahl mit antiFingerprint: weniger Putzaufwand für deine Türen aus gebürstetem Stahl.
- ✓ bottleRack: Flaschen sicher und griffbereit aufbewahren.
- ✓ easyAccess: alle Lebensmittel im Blick und in Reichweite durch verschiebbare Glasablagen.

Energieeffizienzklasse: ..... B  
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): ..... 119 kWh/Jahr  
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: ..... 94 l  
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: ..... 249 l  
 Geräuschwert: ..... 38 dB(A) re 1pW  
 Luftschallemissionsklasse: ..... C  
 Bauform: ..... Freistehend  
 Dekorrahmen/ -platte: ..... Möglich mit Zubehör  
 Höhe: ..... 2010 mm  
 Gerätebreite: ..... 600 mm  
 Gerätetiefe: ..... 650 mm  
 Nettogewicht: ..... 86.4 kg  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Türöffnung: ..... Rechts wechselbar  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50-60 Hz  
 Länge Anschlusskabel: ..... 240.0 cm  
 Anzahl Verdichter: ..... 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: ..... 2  
 Innenlüfter: ..... Ja  
 Scharniere wechselbar: ..... Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): ..... 2  
 Flaschenregale: ..... Ja  
 Frostfree System: ..... Nein  
 Gerätetyp: ..... Freistehend



# iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 60 cm, Gebürsteter Stahl AntiFingerprint KG39E8IBA

## Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch / Jahr: 119 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Nutzinhalt gesamt: 343 l
- Klimaklasse: SN-T

## Design

- Vertikal integrierter Griff
- LED Beleuchtung

## Komfort und Sicherheit

- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Akustischer Alarm Kühlschrantür
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion
- Urlaubsschaltung
- SuperGefrieren: ja
- Super-Taste: superKühlen
- Abtau-Automatik im Kühlteil

## Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 249 l
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar
- verchromter Flaschenrost
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

## Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh <math>-0^{\circ}\text{C}> Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch

## Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 5.5 kg
- Lagerzeit bei Störung : 18 h
- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Vario Zone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefriererraums
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- 3transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 bigBox

## Maße

- Gerätemaße ( H x B x T): 201.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm

## Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar

- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Tauwasserablauf
- 220 - 240 V

## Zubehör

- 3 x Eierablage

## Länderspezifische Optionen


- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Wandabstandshalter

## Sonderzubehör

## Umwelt und Sicherheit

## Montage

**iQ500, Freistehende  
Kühl-Gefrier-Kombination mit  
Gefrierbereich unten, 201 x 60  
cm, Gebürsteter Stahl  
AntiFingerprint  
KG39E8IBA**



Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (Innengriff)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (Aussengriff)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (Innengriff)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (Aussengriff)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

**Beschreibung**

- a) Höhe
- b) Breite
- c) Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexibles Distanzstück
- d) Schranktiefe ohne flexibles Distanzstück
- e) Breite bei 90° geöffneter Tür
- f) Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff, ohne flexibles Distanzstück
- g) Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexibles Distanzstück
- h) Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexiblen Distanzstück

Maße in mm