

iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 60 cm, Metall-Optik KG39EALCA



KS10Z010	Snackbox
KS10Z030	Flaschenablage

coolEfficiency Kühl-Gefrier-Kombination in der besonders effizienten EEK A+++, lowFrost und hyperFresh -0°C Box für bis zu 2x längere Frische bei Fisch und Fleisch.

- ✓ lowFrost: spare Energie und Aufwand beim Abtauen durch weniger Eisbildung.
- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ bigBox: zusätzlicher Platz für großes Gefriergut.
- ✓ bottleRack: Flaschen sicher und griffbereit aufbewahren.
- ✓ easyAccess: alle Lebensmittel im Blick und in Reichweite durch verschiebbare Glasablagen.

Energieeffizienzklasse:	C
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	149 kWh/Jahr
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer:	94 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	249 l
Geräuschwert:	38 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Bauform:	Freistehend
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Höhe:	2010 mm
Gerätebreite:	600 mm
Gerätetiefe:	650 mm
Nettogewicht:	74.5 kg
EAN-Nummer:	4242003869192
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	10 A
Türöffnung:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	240.0 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Innenlüfter:	Ja
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	2
Flaschenregale:	Ja
Frostfree System:	Nicht zutreffend
Gerätetyp:	Freistehend



iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 60 cm, Metall-Optik KG39EALCA

Leistung und Verbrauch

Design

- Türen Edelstahl-Look , Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikal integrierter Griff
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg mit Memory-Funktion
- Urlaubsschaltung
- superKühlen
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- verchromter Flaschenrost
- 1 durchgehende Türabsteller, 3 kleine Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh $\leftarrow 0^{\circ}\text{C} \rightarrow$ Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
- 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch

Gefrierteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Vario Zone - herausnehmbare Glasplatten für extra viel Platz
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 201.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm


Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Tauwasserablauf
- Anschlusswert: 90 W
- Nennspannung: 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage

**iQ500, Freistehende
Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 201 x 60
cm, Metall-Optik
KG39EALCA**



Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (Innengriff)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (Aussengriff)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (Innengriff)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (Aussengriff)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Beschreibung

- a) Höhe
- b) Breite
- c) Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexibles Distanzstück
- d) Schranktiefe ohne flexibles Distanzstück
- e) Breite bei 90° geöffneter Tür
- f) Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff, ohne flexibles Distanzstück
- g) Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexibles Distanzstück
- h) Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexiblen Distanzstück

Maße in mm