

**iQ500, Freistehende
Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 203 x 60
cm, Gebürsteter Stahl
AntiFingerprint
KG39NAICT**



coolFlex Kühl-Gefrier-Kombination mit hyperFresh System für frisches Obst und Gemüse sowie Total noFrost, um nie wieder abzutauen

- ✓ hyperFresh <math><0^{\circ}\text{C}></math>: mehr Platz für Obst und Gemüse. Und eine besonders kalte Umgebung für Fisch und Fleisch.
- ✓ Metallrückwand mit multiAirflow: gleichmäßig gekühlte Lebensmittel und Getränke auf allen Ebenen.
- ✓ bottleCooler: Getränke perfekt lagern und kühlen.
- ✓ freezerLight: clevere Gefrierfachbeleuchtung.
- ✓ Total noFrost: nie wieder abtauen und keine Wassertropfen mehr an der Rückwand des Kühlschranks.

Energieeffizienzklasse:	C
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	162 kWh/Jahr
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer:	103 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	260 l
Geräuschwert:	35 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Bauform:	Freistehend
Dekorrahmen/ -platte:	Nicht möglich
Höhe:	2030 mm
Gerätebreite:	600 mm
Gerätetiefe:	665 mm
Nettogewicht:	63.7 kg
Absicherung:	10 A
Türöffnung:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	226.0 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	3
Flaschenregale:	Ja
Frostfree System:	Kühlschrank und Gefriergerät
Gerätetyp:	Freistehend



iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, Gebürsteter Stahl AntiFingerprint KG39NAICT

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch / Jahr: 162 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 363 l

Design

- Gebürsteter Stahl antiFingerprint
- Vertikaler Stangengriff
- Metallrückwand
- dimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
- Freezer Light

Komfort und Sicherheit

- Total noFrost - nie wieder abtauen und keine Wassertropfen mehr an der Rückwand des Kühlschranks
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Vernetztes Gerät: Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung
- Home Connect-fähig über WLAN
- Super-Taste: superKühlen
- Super Gefrieren: ja
- Multi-Airflow-System
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefriereteil

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 260 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- bottleCooler, verchromter Flaschenrost
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
- Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh $\rightarrow 0^{\circ}\text{C}$ Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch

Gefriereteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 103 l
- ****-Gefrierraum: 103 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std.
- Gefriervermögen in 24 Std.: 10 kg
- Lagerzeit bei Störung : 15 h
- Lagerzeit bei Störung: 15 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 203.0 cm x 60.0 cm x 66.5 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- 220 - 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 226 cm
- Kompressor: Inverter-Kompressor
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör


- 1 x Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen


- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

**iQ500, Freistehende
Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 203 x 60
cm, Gebürsteter Stahl
AntiFingerprint
KG39NAICT**


Maße in mm




Maße in mm




Maße in mm




Maße in mm





Gerätename	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Abmessung A:
 Bei Modellen mit vertikal integrierten Griffen,
 ist für ein einfaches Öffnen ein
 Mindestabstand von 65 mm erforderlich.
 Maße in mm



If the appliance is fitted directly to the wall,
 all of the drawers can be pulled out fully.
 * With and without external handle.