

iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, Inox-antifingerprint KG39NAIDP



Kühl-Gefrier-Kombination mit hyperFresh Box für bis zu 2x länger frisches Obst und Gemüse sowie noFrost, um nie wieder abzutauen.

- ✓ Die hyperFresh plus Box mit Feuchteregulierung hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch.
- ✓ Die 2 hyperFresh 0° C plus Boxen halten Fisch und Fleisch bis zu 2x länger frisch und lassen sich flexibel entnehmen
- ✓ noFrost – nie wieder abtauen.
- ✓ Home Connect Connectivity Kit: Schalten Sie Ihren Kühlschrank Online.
- ✓ Die easyAccess Glasablagen für mehr Beladungskomfort und mehr Überblick über alle Lebensmittel.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: D
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 191 kWh/Jahr
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 89 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer: 279 l
 Luftschallemissionen: 36 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse: C
 Bauform: Standgerät
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
 Höhe: 2030 mm
 Gerätebreite: 600 mm
 Gerätetiefe: 660 mm
 Nettogewicht: 79,1 kg
 Anschlusswert: 100 W
 Absicherung: 10 A
 Türanschlag: Rechts wechselbar
 Frequenz: 50 Hz
 Länge Anschlusskabel: 240 cm
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2
 Innenlüfter: Nein
 Scharniere wechselbar: Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3
 Flaschenregale: Ja
 Art der Installation: nicht zutreffend

Integriertes Zubehör

3 x Eierablage
 1 x Eiswürfelschale mit Deckel

Zusätzlich erhältlich Zubehör

KS39ZAL00 Verbindungssatz inox
 KS10ZHC00 WiFi-Dongle



iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, Inox-antifingerprint KG39NAIDP

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

Design

- Türen Edelstahl antiFingerPrint , Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikaler Stangengriff
- LED mit Soft Start im Kühlteil

Komfort und Sicherheit

- noFrost - nie wieder abtauen !
- Home Connect: Remote Monitoring und Control
- Home Connect, Dongle als Sonderzubehör
- Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- superKühlen
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg

Kühlteil

- Multi-Airflow-System
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- verchromter Flaschenrost
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- Butter-/Käsefach
- 1 durchgehende Türabsteller, 2 kleine Türabsteller

Frischhaltesystem

- 2 hyperFresh plus #0°C# Boxen mit Temperaturregelung auf Tablettauszug - hält Fisch und Fleisch bis zu 2x länger frisch, hydroFresh-Behälter

Gefrierteil

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 203.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm

Technische Informationen




- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Anschlusswert: 100 W
- Nennspannung: 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eisdübel mit Deckel

iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, Inox-antifingerprint KG39NAIDP

Maßzeichnungen



Gerätename	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KG39, 49	0/65	20	590	125

Abmessung A:
Bei Modellen mit vertikal integrierten Griffen, ist für ein einfaches Öffnen ein Mindestabstand von 65 mm erforderlich.

Maße in mm