

iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 204 x 60 cm, Edelstahl schwarz KG39NHXEP



Kühl-Gefrier-Kombination mit hyperFresh Box für bis zu 2x länger frisches Obst und Gemüse sowie noFrost, um nie wieder abzutauen.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: E
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 238 kWh/Jahr
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 89 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer: 279 l
 Luftschallemissionen: 39 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse: C
 Bauform: Standgerät
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
 Gerätebreite: 600 mm
 Gerätetiefe: 660 mm
 Nettogewicht: 77,0 kg
 Anschlusswert: 100 W
 Absicherung: 10 A
 Türanschlag: Rechts
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Approbationszertifikate: CE, VDE
 Länge Anschlusskabel: 240 cm
 Lagerung bei Stromausfall (h): 13 h
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2
 Innenlüfter: Nein
 Scharniere wechselbar: Nein
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3
 Flaschenregale: Ja
 Art der Installation: nicht zutreffend

Integriertes Zubehör

2 x Kälteakku
 3 x Eierablage
 1 x Eiswürfelschale



iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 204 x 60 cm, Edelstahl schwarz KG39NHXEP

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

Design

- Türen black inox-antifingerprint , Seitenwände cast iron
- Vertikaler Stangengriff
- LED mit Soft Start im Kühlteil

Komfort und Sicherheit

- noFrost - nie wieder abtauen !
- Home Connect: Kamera im Hausgerät, Remote Monitoring und Control
- Home Connect
- Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- superKühlen
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg

Kühlteil

- Multi-Airflow-System
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- verchromter Flaschenrost
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- Butter-/Käsefach
- 1 durchgehende Türabsteller, 2 kleine Türabsteller

Frischhaltesystem

Gefrierteil

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 204.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Anschlusswert: 100 W
- Nennspannung: 220 - 240 V




Zubehör

- 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 204 x 60 cm, Edelstahl schwarz KG39NHXEP

Maßzeichnungen

Gerätename	a	b	c	d	e	f	g
KG39/KGF39 (Innengriff)	2030	600	660	590	600	1210	660
KG39/KGF39 (Außengriff)	2030	600	660	590	640	1210	700



Gerätename	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Abmessung A:
Bei Modellen mit vertikal integrierten Griffen, ist für ein einfaches Öffnen ein Mindestabstand von 65 mm erforderlich.
Maße in mm