

iQ300, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, inox-antifingerprint KG39NXIDR



coolFlex Kühl-Gefrier-Kombination mit hyperFresh Box für frisches Obst und Gemüse sowie Full noFrost, um nie wieder abzutauen.

- ✓ noFrost – nie wieder abtauen.
- ✓ Die easyAccess Glasablagen für mehr Beladungskomfort und mehr Überblick über alle Lebensmittel.
- ✓ Die Taste superCooling senkt für einen definierten Zeitraum die Temperatur für das schnelle Kühlen von frischen Lebensmitteln.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): D
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 191 kWh/Jahr
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 89 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer: 279 l
 Luftschallemissionen: 36 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse: C
 Bauform: Standgerät
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
 Höhe: 2030 mm
 Gerätebreite: 600 mm
 Gerätetiefe: 660 mm
 Nettogewicht: 83,3 kg
 Anschlusswert: 100 W
 Absicherung: 10 A
 Türanschlag: Rechts wechselbar
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50-60 Hz
 Länge Anschlusskabel: 240 cm
 Lagerung bei Stromausfall (h): 13 h
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2
 Innenlüfter: Nein
 Scharniere wechselbar: Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3
 Flaschenregale: Ja
 Art der Installation: nicht zutreffend

Integriertes Zubehör

- 3 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale



iQ300, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, inox-antifingerprint KG39NXIDR

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

Design

- Türen Edelstahl antiFingerPrint , Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
-
- Vertikaler Stangengriff
-
- LED mit Soft Start im Kühlteil

Komfort und Sicherheit

- noFrost - nie wieder abtauen !
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
- superKühlen
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- 1 durchgehende Türabsteller, 3 kleine Türabsteller

Frischhaltesystem

Gefrierteil

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 203.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm

Technische Informationen




- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Anschlusswert: 100 W
- Nennspannung: 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

iQ300, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, inox-antifingerprint KG39NXIDR

Maßzeichnungen



Gerätename	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Abmessung A:
Bei Modellen mit vertikal integrierten Griffen, ist für ein einfaches Öffnen ein Mindestabstand von 65 mm erforderlich.

Maße in mm