# N 50, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH, 87.4 X 54.1 CM, FLACHSCHARNIER
# KI2222FE0




## Integriertes Zubehör

1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenablage

## Sonderzubehör

| | |
|---|---|
| KF1213Z0 | Türfront weiß + Alu-Dekorrahmen |
| KS6B0RZ0 | Flaschenablage |
| KSGG0MZ0 | Butterdose |

Dieser Einbaukühlschrank mit **** Gefrierfach hält die Lebensmittel dank der idealen Luftzirkulation Eco Air Flow und den flexiblen Aufbewahrungsmöglichkeiten bestmöglich frisch.

- √ Fresh Safe: Schublade für flexible Lagermöglichkeiten von Obst und Gemüse.
- √ Cool Air Flow: konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßges Kühlen.
- √ Tür Alarm: bei geöffneter Tür ertönt ein Warnsignal.
- √ LED-Beleuchtung: angenehm helles Licht im gesamten Kühlschrank mit langlebigen LEDs.
- √ Höhenverstellbare Böden: flexible Glasböden schaffen den Platz, den Sie für inspirierende Gerichte in Ihrem Kühlschrank benötigen.

## Ausstattung

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse[1]: | E |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): | 144 kWh/Jahr |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: | 15 l |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: | 104 l |
| Geräuschwert: | 35 dB(A) re 1 pW |
| Geräusch-Effizienzklasse: | B |
| Bauform: | Einbau |
| Dekorrahmen/ - platte: | Nicht möglich |
| Höhe: | 874 mm |
| Breite: | 541 mm |
| Gerätetiefe: | 548 mm |
| Nischenmaße für Installation (H x B x T): | 880x560x550 mm |
| Nettogewicht: | 31.6 kg |
| Absicherung: | 10 A |
| Türanschlag: | Rechts wechselbar |
| Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Länge Anschlusskabel: | 230 cm |
| Anzahl Verdichter: | 1 |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: | 1 |
| Innenlüfter: | Nein |
| Scharniere wechselbar: | Ja |
| Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): | 1 |
| Flaschenregale: | Ja |
| EAN-Nummer: | 4242004268383 |
| Marke: | Neff |
| Internationale Bestellbezeichnung: | KI2222FE0 |
| Produktkategorie: | Kühlschrank |
| Gerätetyp: | Vollintegriert |
| Integriertes Zubehör: | 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenablage |

4 242004 268383

[1] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

# N 50, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH, 87.4 X 54.1 CM, FLACHSCHARNIER
# KI2222FE0

## Ausstattung

### Highlights
- Abmessungen des Gerätes: 874x541x548 mm
- Energieeffizienzklasse[1]: E
- Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 104 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
- Frischesystem: Fresh Safe
- Integriertes Gefrierfach
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach
- Nettogewicht: 31,6 kg

### Allgemein
- Farbe: Nicht zutreffend
- Türanschlag: Rechts wechselbar
- Scharnierart: Flachscharnier
- Eis-/Wasserspender: Nicht zutreffend
- Bedienelemente:
- Energieeffizienzklasse[2]: E
- Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 144 kWh/Jahr
- Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 104 l
- Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 15 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Klimaklasse (EU 2017/1369): Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich, Gemäßigter Temperaturbereich, Subtropisch
- Spannung: 220-240 V
- Integriertes Zubehör: 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenablage

### Größe und Gewicht
- Abmessungen des Gerätes: 874x541x548 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 950x620x640 mm
- Nischenhöhe minimal: 880 mm
- Nischenhöhe maximal: 880 mm
- Nischenbreite minimal: 560 mm
- Nischenbreite maximal: 560 mm
- Nischentiefe: 550 mm
- Nettogewicht: 31,6 kg
- Bruttogewicht: 34,4 kg
- Länge Anschlusskabel: 230 cm

### Spezifische Funktionen
- Frischesystem: Fresh Safe
- Extrem leise
- Super Cooling
- Art des Flaschenhalters: Flaschenhalter aus Kunststoff, für 2 Flaschen
- Art Display: LED
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach

### Kühlteil
- Anzahl Ablageflächen Kühlteil: 2
- Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 1
- Anzahl Türabsteller - Kühlteil: 2
- Beleuchtung im Kühlteil: LED

### Gefrierteil
- Sternekennzeichnung: 4
- Lagerung bei Stromausfall (h): 10 h

### Vernetzung

[1] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
[2] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

# N 50, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH, 87.4 X 54.1 CM, FLACHSCHARNIER
# KI2222FE0

## Maßzeichnungen







| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 1500-1750 | 22 | 22 | B+5 / C+5 |
| 720-1400 | 19 | 19 | |
| A1 | 15 | 19 | |
| A2 | 15 | 19 | |






Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier




| F | R | X |
|---|---|---|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.