SIEMENS

# iQ100, Einbau-Kühlschrank, 122.1 x 54.1 cm, Flachscharnier KI41R2FE1









## Einbaukühlschrank mit heller LED-Beleuchtung und AutoAirflow Technologie für optimale Lagerbedingungen.

- ✓ freshBox: Hält Obst und Gemüse ordentlich sortiert und griffbereit.
- ✓ Elektronische Temperaturregelung: Intelligente, gradgenaue Präzision.
- ✓ autoAirflow: optimale Luftzirkulation und gleichmäßige Kühlung auf allen Ebenen für längere Frische.
- ✓ Türalarm: damit die Tür geschlossen und Kälte drinnen bleibt.
- ✓ Made in Germany: ein Versprechen für Spitzenqualität, modernstes Design und innovative Funktionen.

## Sonderzubehör

| | |
|---|---|
| KF40ZAX0 | Türfront mit Alu-Dekorrahmen |
| KF40ZSX0 | Edelstahl-Türfront |
| KS6BZR00 | Flaschenablage |
| KSGGZM00 | Butterdose |

## Ausstattung

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse[1]: ..... E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): ..... 101 kWh/Jahr
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: ..... 0 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: ..... 204 l
Geräuschwert: ..... 35 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse: ..... B
Bauform: ..... Einbau
Dekorrahmen/ - platte: ..... Möglich mit Zubehör
Höhe: ..... 1221 mm
Gerätebreite: ..... 541 mm
Gerätetiefe: ..... 548 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..... 1225x560x550 mm
Nettogewicht: ..... 39.1 kg
Absicherung: ..... 10 A
Türanschlag: ..... Rechts wechselbar
Spannung: ..... 220-240 V
Frequenz: ..... 50 Hz
Länge Anschlusskabel: ..... 230 cm
Anzahl Verdichter: ..... 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: ..... 1
Innenlüfter: ..... Nein
Scharniere wechselbar: ..... Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): ..... 4
Flaschenregale: ..... Nein
EAN-Nummer: ..... 4242003921661
Marke: ..... Siemens
Internationale Bestellbezeichnung: ..... KI41R2FE1
Gerätetyp: ..... Kühlschrank
Gerätetyp: ..... Vollintegriert

4 242003 921661

[1] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

SIEMENS

# iQ100, Einbau-Kühlschrank, 122.1 x 54.1 cm, Flachscharnier KI41R2FE1

## Ausstattung

**Highlights**
- Abmessungen des Gerätes: 1221x541x548 mm
- Energieeffizienzklasse[1]: E
- Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 204 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach
- Nettogewicht: 39,1 kg

**Allgemein**
- Farbe: Nicht zutreffend
- Türanschlag: Rechts wechselbar
- Scharnierart: Flachscharnier
- Eis-/Wasserspender: Nicht zutreffend
- Bedienelemente:
- Energieeffizienzklasse[2]: E
- Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 101 kWh/Jahr
- Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 204 l
- Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 0 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Klimaklasse (EU 2017/1369): Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich, Gemäßigter Temperaturbereich, Subtropisch
- Spannung: 220-240 V

**Größe und Gewicht**
- Abmessungen des Gerätes: 1221x541x548 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 1290x620x640 mm
- Nischenhöhe minimal: 1225 mm
- Maximale Nischenhöhe: 1225 mm
- Nischenbreite minimal: 560 mm
- Nischenbreite maximal: 560 mm
- Nischentiefe: 550 mm
- Nettogewicht: 39,1 kg
- Bruttogewicht: 42,4 kg
- Länge Anschlusskabel: 230 cm

**Spezifische Funktionen**
- Extrem leise
- superKühlen
- Art Display: LED
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach

**Kühlteil**
- Anzahl Ablageflächen Kühlteil: 5
- Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 4
- Anzahl Türabsteller - Kühlteil: 4
- Beleuchtung im Kühlteil: LED

**Gefrierteil**
- Sternekennzeichnung: Nein


**Vernetzung**


[1] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
[2] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

SIEMENS


# iQ100, Einbau-Kühlschrank, 122.1 x 54.1 cm, Flachscharnier
# KI41R2FE1


## Maßzeichnungen




| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 1500-1750 | 22 | 22 | B+5 / C+5 |
| 720-1400 | 19 | 19 | |
| A1 | 15 | 19 | |
| A2 | 15 | 19 | |




SIEMENS

## Maßzeichnungen


Maße in mm




**A:** ≥ 560 mm (empfohlen)

**B:** Steckdose

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier




| F | R | X |
|---|---|---|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.