N 90, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH, 177.2 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
KI8826DE0













Integriertes Zubehör

1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Sonderzubehör

KS0B0SZ0	Schwerlastsatz
KS1860Z0	Flexibles Flaschengitter

Der Einbau-Kühlschrank mit FreshSafe 3 und flexiblen Flaschengitter hält Lebensmittel bis zu 3x länger frisch und bietet eine Vielzahl an Lagermöglichkeiten.

- √ Fresh Safe 3: bietet mit einer feuchtigkeitsregulierbaren Schublade sowie einer Trockenschublade mit nahe 0° optimale Lagerungsmöglichkeiten für frische Lebensmittel.
- √ Flex Cooling: mit flexiblen Elementen passt sich Ihr Kühlschrank an ihre Lebensgewohnheiten an.
- √ Flexibles Flaschengitter: Flaschenhalter und Abstellfläche in einem.
- √ Tür Alarm: bei geöffneter Tür ertönt ein Warnsignal.
- √ Soft Close: sanftes und leises Schließen. Ab einem Winkel von 20° schließt die Tür sanft von selbst.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse[1]: ..... E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): ..... 184 kWh/Jahr
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: ..... 15 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: ..... 254 l
Geräuschwert: ..... 36 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse: C
Bauform: ..... Einbau
Dekorrahmen/ - platte: ..... Nicht möglich
Höhe: ..... 1772 mm
Breite: ..... 558 mm
Gerätetiefe: ..... 545 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..... 1775x560x550 mm
Nettogewicht: ..... 67.9 kg
Anschlusswert: ..... 90 W
Absicherung: ..... 10 A
Türanschlag: ..... Rechts wechselbar
Spannung: ..... 220-240 V
Frequenz: ..... 50 Hz
Länge Anschlusskabel: ..... 230 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2
Innenlüfter: ..... Nein
Scharniere wechselbar: ..... Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 4
Flaschenregale: ..... Nein
EAN-Nummer: 4242004247678
Marke: ..... Neff
Internationale Bestellbezeichnung: KI8826DE0
Produktkategorie: ..... Kühlschrank
Gerätetyp: ..... Vollintegriert
Integriertes Zubehör: ..... 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

4 242004 247678

[1] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

N 90, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH, 177.2 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
KI8826DE0

Ausstattung

Highlights
- Abmessungen des Gerätes: 1772x558x545 mm
- Energieeffizienzklasse[1]: E
- Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 254 l
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
- Frischesystem: Fresh Safe
- Integriertes Gefrierfach
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach
- Nettogewicht: 67,9 kg

Allgemein
- Farbe: Nicht zutreffend
- Türanschlag: Rechts wechselbar
- Scharnierart: Flachscharnier mit Softeinzug
- Türgriff: Kein Griff
- Eis-/Wasserspender: Nicht zutreffend
- Bedienelemente:
- Energieeffizienzklasse[2]: E
- Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 184 kWh/Jahr
- Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 254 l
- Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 15 l
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Klimaklasse (EU 2017/1369): Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich, Gemäßigter Temperaturbereich, Subtropisch
- Spannung: 220-240 V
- Integriertes Zubehör: 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Größe und Gewicht
- Abmessungen des Gerätes: 1772x558x545 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 1840x610x640 mm
- Nischenhöhe minimal: 1775 mm
- Nischenhöhe maximal: 1775 mm
- Nischenbreite minimal: 560 mm
- Nischenbreite maximal: 560 mm
- Nischentiefe: 550 mm
- Nettogewicht: 67,9 kg
- Bruttogewicht: 72,6 kg
- Länge Anschlusskabel: 230 cm

Spezifische Funktionen
- Frischesystem: Fresh Safe
- Super Cooling
- Art des Flaschenhalters: Ohne
- Art Display: 7-Segment-Anzeige
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach

Kühlteil
- Anzahl Ablageflächen Kühlteil: 6
- Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 4
- Anzahl Türabsteller - Kühlteil: 9
- Beleuchtung im Kühlteil: LED mit Softstart


Gefrierteil
- Sternekennzeichnung: 4
- Lagerung bei Stromausfall (h): 10 h


Vernetzung

[1] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
[2] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G


N 90, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH, 177.2 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
KI8826DE0


Maßzeichnungen






A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	






Maßzeichnungen



Maße in mm


Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusiv Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.