

**Serie | 6, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 157.8 x 55.8 cm
KIS77AD40**



A+++

Der Kühlschrank mit A+++ und VitaFresh plus Box: besonders sparsam im Verbrauch – hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch.

- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.
- **VarioZone:** mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Glasablagen und Schubladen im Gefrierraum.
- **BigBox-Gefriergutschublade:** zum Stapeln von Einfrierbehältern oder für großes Gefriergut.
- **EasyAccess Shelf:** ausziehbare Glasplatten für bequemes Be- und Entladen und perfekten Überblick.
- **LowFrost:** seltener abtauen durch reduzierte Eisbildung – das spart Arbeit und ist energieeffizient.

Technische Daten

| | |
|--|-------------------|
| Bauform : | Eingebaut |
| Dekorrahmen/ - platte : | Nicht möglich |
| Gerätebreite (mm) : | 558 |
| Gerätetiefe (mm) : | 545 |
| Nischenmaße (H x B x T) (mm) : | 1580 x 560 x 550 |
| Nettogewicht (kg) : | 65,535 |
| Anschlusswert (W) : | 120 |
| Absicherung (A) : | 10 |
| Türanschlag : | rechts wechselbar |
| Spannung (V) : | 220-240 |
| Frequenz (Hz) : | 50 |
| Approbationszertifikate : | CE, VDE |
| Länge Anschlusskabel (cm) : | 230 |
| Lagerung bei Stromausfall (h) : | 28 |
| Anzahl Verdichter : | 1 |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : | 2 |
| Innenlüfter : | Ja |
| Scharniere wechselbar : | Ja |
| Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : | 3 |
| Flaschenregale : | Nein |
| EAN-Nummer : | 4242002722474 |
| Marke : | Bosch |
| Internationale Bestellbezeichnung : | KIS77AD40 |
| Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : | A+++ |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : | 138,00 |
| Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) : | 164 |
| Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC) : | 61 |
| Frostfree System : | Nein |
| Lagerzeit bei Störung (h) : | 28 |
| Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : | 9 |
| Klimaklasse : | SN-T |
| Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : | 38 |
| Art der Installation : | Vollintegrierbar |



Sonderzubehör

KSZ10020 : Flaschenablage



Serie | 6, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 157.8 x 55.8 cm KIS77AD40

Der Kühlschrank mit A+++ und VitaFresh plus Box: besonders sparsam im Verbrauch – hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch.

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Komfortable, einfache Montage
- Gerätemaße (H x B x T): 157.8 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 158.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Klimaklasse SN-T
- Anschlusswert: 120 W
- Nennspannung: 220 - 240 V

Zubehör

- Eierablage, Eiswürfelschale, Kälteakku
- Flaschenkamm

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Energieverbrauch: 138 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 225 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW

Design und Komfort

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Türtonwarner
- Akustisches und optisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion
- Urlaubsschaltung



Kühlteil

- Kühlraum: 164 l Nutzinhalt
- Dynamische Kühlung durch Innenventilator
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- 1 VitaFresh plus Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch

Gefrierteil


- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ****-Gefrierraum: 61 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 9 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 28 Std.
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- "Super"-Gefrieren mit Eingefrierautomatik

**Serie | 6, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
mit Gefrierbereich unten, 157.8 x 55.8 cm
KIS77AD40**



Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.


Maße in mm



Maße in mm

Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



| F | R | X |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.