

## iQ700, Freistehender Kühlschrank, 186 x 60 cm, Edelstahl antiFingerprint KS36FPIDP



Premium-Kühlschrank mit hyperFresh premium 0°C für bis zu 3x länger frische Lebensmittel und Design LED Licht für eine brillante Beleuchtung des Innenraums.

- ✓ hyperFresh Premium 0 °C – optimale Lagerung für frische Lebensmittel.
- ✓ noFrost – nie wieder abtauen.
- ✓ LED-Beleuchtung – gleichmäßig und bis in die kleinste Kühlschrankecke, damit Sie immer alles finden.
- ✓ Edelstahltüren weniger putzen - antiFingerprint.
- ✓ Die superCooling-Taste senkt die Temperatur für eine eingestellte Zeit, um frische Lebensmittel schnell zu kühlen.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): D  
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 122 kWh/Jahr  
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 0 l  
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer: 309 l  
 Luftschallemissionen: 41 dB(A) re 1 pW  
 Luftschallemissionsklasse: C  
 Bauform: Standgerät  
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich  
 Höhe: 1860 mm  
 Gerätebreite: 600 mm  
 Gerätetiefe: 650 mm  
 Nettogewicht: 72,1 kg  
 Absicherung: 10 A  
 Türanschlag: Links wechselbar  
 Spannung: 220-240 V  
 Frequenz: 50 Hz  
 Länge Anschlusskabel: 230 cm  
 Anzahl Verdichter: 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2  
 Innenlüfter: Ja  
 Scharniere wechselbar: Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3  
 Flaschenregale: Ja  
 EAN-Nummer: 4242003845691  
 Marke: Siemens  
 Internationale Bestellbezeichnung: KS36FPIDP  
 Produktkategorie: Kühlschrank  
 Frostfree System: Kühlschrank und Gefriergeräte  
 Art der Installation: nicht zutreffend  
 Mitgeliefertes Zubehör: 3 x Eierablage

#### Integriertes Zubehör

3 x Eierablage

#### Zusätzlich erhältliches Zubehör

KS39ZAL00 Verbindungssatz inox  
 KS10Z030 Flaschenablage  
 KS10Z010 Snackbox



## iQ700, Freistehender Kühlschrank, 186 x 60 cm, Edelstahl antiFingerprint KS36FPIDP

### Ausstattung

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 309 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 309 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 l
- Energieverbrauch / Jahr: 122 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: nein
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 41 dB
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

#### Design

- Türen Edelstahl antiFingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikaler Stangengriff
- LED Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

#### Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- superKühlen
- Akustischer Türalarm

#### Kühlteil

- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 3 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar
- flexShelf - Multifunktions-Ablage
- 4 Türabsteller, davon 1 mit Butter-/ Käsefach

#### Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch
- 2 hyperFresh premium 0°C Boxen - hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch

#### Maße

- Gerätemaße ( H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm

#### Technische Informationen

- Türanschlag links, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Türöffnungswinkel 90°
- Transportgriffe
- 220 - 240 V

#### Zubehör

- 3 x Eierablage


## iQ700, Freistehender Kühlschrank, 186 x 60 cm, Edelstahl antiFingerprint KS36FPIDP

### Maßzeichnungen


	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a) Höhe
- b) Breite
- c) Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne Abstandteil
- d) Tiefe des Schanks ohne Abstandteil
- e) Breite bei geöffneter Tür ohne Griff
- f) Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff und ohne Abstandteil

Maße in cm



Maße in mm



Maße in mm