

iQ300, Freistehender Kühlschrank, 186 x 60 cm, BlackSteel KS36VVXDP



Kühlschrank mit hyperFresh für länger frisches Obst und Gemüse und Design LED Licht für eine brillante Beleuchtung des Innenraums.

- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ bottleRack: Flaschen sicher und griffbereit aufbewahren.
- ✓ superCooling: senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.
- ✓ safetyGlas-Ablagen: extrastarkes und leicht zu reinigendes Sicherheitsglas.
- ✓ hyperFresh: die extragroße Schublade für Obst und Gemüse.

| | |
|---|---------------------|
| Energieeffizienzklasse: | D |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): | 93 kWh/Jahr |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: | 0 l |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: | 346 l |
| Geräuschwert: | 39 dB(A) re 1pW |
| Luftschallemissionsklasse: | C |
| Bauform: | Freistehend |
| Dekorrahmen/ -platte: | Möglich mit Zubehör |
| Höhe: | 1860 mm |
| Gerätebreite: | 600 mm |
| Gerätetiefe: | 650 mm |
| Nettogewicht: | 64.9 kg |
| Absicherung: | 10 A |
| Türöffnung: | Links wechselbar |
| Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Länge Anschlusskabel: | 230.0 cm |
| Anzahl Verdichter: | 1 |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: | 1 |
| Innenlüfter: | Ja |
| Scharniere wechselbar: | Ja |
| Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): | 5 |
| Flaschenregale: | Ja |
| EAN-Nummer: | 4242003927991 |
| Marke: | Siemens |
| Internationale Bestellbezeichnung: | KS36VVXDP |
| Gerätetyp: | Kühlschrank |
| Frostfree System: | Nein |
| Gerätetyp: | Freistehend |



iQ300, Freistehender Kühlschrank, 186 x 60 cm, BlackSteel KS36VVXDP

- Gebürsteter schwarzer Stahl antiFingerprint
- Solo-Kühlschränke 1-türig (> 90 cm H)

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 346 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 346 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 l
- Energieverbrauch / Jahr: 93 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: nein
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB

Design

- Türen Gebürsteter schwarzer Stahl antiFingerprint, Seitenwände cast iron
- Vertikaler Stangengriff
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Super-Taste: superKühlen

Kühlteil

- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 5 höhenverstellbar, 6 Glasplatten ausziehbar
- verchromter Flaschenrost
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm

Technische Informationen

- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- Türanschlag links, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Vollständiger Zugang zu allen Schubladen bei einem Türöffnungswinkel von 90°
- 220 - 240 V

Zubehör

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Wandabstandshalter

SONDERZUBEHÖR

Umwelt und Sicherheit

Montage



Sonderzubehör

iQ300, Freistehender Kühlschrank, 186 x 60 cm, BlackSteel KS36VVXDP



| | a | b | c | d | e | f |
|----------------------------|-----|----|----|----|----|-------|
| KSW36, GSD36 | 187 | | | | | |
| KSV36, KSF36, GSN36, GSV36 | 186 | | | | | |
| KSV33, GSN33, GSV33 | 176 | 60 | 65 | 58 | 60 | 119.5 |
| KSV29, GSN29, GSV29 | 161 | | | | | |
| GSV24 | 146 | | | | | |
| GSN51 | 161 | | | | | |
| GSN54 | 176 | 70 | 78 | 70 | 70 | 142 |
| GSN58 | 191 | | | | | |

- a Höhe
- b Breite
- c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne Abstandsteil
- d Tiefe des Schrankes ohne Abstandsteil
- e Breite bei geöffneter Tür ohne Griff
- f Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff und ohne Abstandsteil

Maße in cm



Maße in mm



Maße in mm