

**Serie | 6, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm
SBV68TX06E**



A+++

Verlassen Sie sich auf PerfectDry für wegweisende Trocknungsergebnisse von anspruchsvollem Geschirr, Gläsern und sogar Kunststoff.

- **PerfectDry mit Zeolith®:** perfekte Trocknungsergebnisse durch 3D-Luftströmung, sogar bei Kunststoffgeschirr.
- **TFT Display:** intuitive Programmauswahl mit Klartext-Anzeige, Echtzeitangabe und Statusinformationen.
- **Silence Programm und SuperSilence:** mit 42dB bemerkenswert leise, noch leiser im Silence Programm.
- **Stielglas-Korb und Glas 40°C:** Brilliante Spülergebnisse und extra Stabilität für Weingläser.
- **VarioFlex Pro Körbe & VarioSchublade Pro:** maximale Verstellmöglichkeiten, farblich hervorgehoben, auf allen Ebenen.

Technische Daten

| | |
|---|-------------------------|
| Wasserverbrauch (l) : | 9,5 |
| Bauform : | Eingebaut |
| Höhe der Arbeitsplatte (mm) : | 0 |
| Nischenmaße (H x B x T) (mm) : | 865-925 x 600 x 550 |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) : | 1200 |
| Höhenverstellbare Füße : | Ja - nur vorne |
| Höhenverstellung Füße maximal (mm) : | 60 |
| Verstellbarer Sockel : | Horizontal und Vertikal |
| Nettogewicht (kg) : | 48,317 |
| Bruttogewicht (kg) : | 51,0 |
| Anschlusswert (W) : | 2400 |
| Absicherung (A) : | 10 |
| Spannung (V) : | 220-240 |
| Frequenz (Hz) : | 50; 60 |
| Länge Anschlusskabel (cm) : | 175 |
| Steckerart : | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Länge Zulaufschlauch (cm) : | 165 |
| Länge Ablaufschlauch (cm) : | 190 |
| EAN-Nummer : | 4242002958408 |
| Anzahl Maßgedecke : | 14 |
| Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : | A+++ |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : | 237,00 |
| Energieverbrauch (kWh) : | 0,83 |
| Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC) : | 0,50 |
| Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) (2010/30/EC) : | 0,50 |
| Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) - neu (2010/30/EC) : | 2660 |
| Trocknungsklasse : | A |
| Vergleichsprogramm : | Eco |
| Programmdauer Vergleichsprogramm (min) : | 195 |
| Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : | 42 |
| Art der Installation : | Vollintegrierbar |



Sonderzubehör

- SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ2014 : Korbeinsatz f.Langstielgläser
- SMZ5000 : Spülhilfe-Set
- SMZ5003 : Klappscharnier für hohe Korpusmaße
- SMZ5015 : Verblendungs-u.Befestigungssatz 86,5 cm
- SMZ5045 : Verblendungssatz Hocheinbau 86,5cm Höhe
- SMZ5100 : Vario-Besteckkorb
- SMZ5300 : Stielglas Korb



Serie | 6, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SBV68TX06E

Verlassen Sie sich auf PerfectDry für wegweisende Trocknungsergebnisse von anspruchsvollem Geschirr, Gläsern und sogar Kunststoff.

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A+++ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch 237 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0,83 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0,5 W / 0,5 W
- Wasserverbrauch 2660 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 9,5 l
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 195 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW
- Vollintegrierbar
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0,60 kWh
- Wasserverbrauch im Auto-Programm: Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung

Programme und Optionen

- 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, 1,5h 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Home Connect Funktion, VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Zeolith®-Trocknen
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent
- Reiniger-Automatik

Korbsystem

- VarioFlex Pro-Korbsystem mit roten Touchpoints
- VarioSchublade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb
- Inkl. Stielglas Korb

Anzeige und Bedienung

- Hochauflösendes TFT Display mit farbiger Symbol- und Klartext-Anzeige
- Echtzeit-Anzeige
- TimeLight
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Akustisches Signal am Programmende
- ServoSchloss


Sicherheit

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
-


Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

Serie | 6, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm
SBV68TX06E




Maße in mm



Maße in mm

* Durch höhenverstellbare Schraubfüße
 Sockelhöhe bei Gerätehöhe 865 90-160 mm
 Sockelhöhe bei Gerätehöhe 925 150-220 mm



() Werte mit Verlängerungssatz