

## Serie 4, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SMU4HTS14E



### Sonderzubehör

SGZ0BI02	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2014	Korbeinsatz f.Langstielläser
SMZ5000	Spülhilfe-Set
SMZ5002	Silberglanzkassette
SMZ5300	Stielglas Korb

### Flexibles Beladen und intelligente Steuerung Ihres Geschirrspülers über die Home Connect-App.

- **VarioFlex-Körbe:** optimale Verstellmöglichkeiten für mehr Flexibilität und Platz im Ober- und Unterkorb.
- **Silence Programm:** Bei diesem Programm wird das Betriebsgeräusch deines Geschirrspülers automatisch auf den niedrigsten Geräuschwert reduziert.
- **Smart Start:** Effiziente und kostengünstige Energie nutzen mit automatischer Startzeit.
- **Hygienelevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm.**
- **3-fach Rackmatic:** Auch mit voll beladenem Oberkorb in 3 Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar.

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> :	.....	C
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	74 kWh/100 Zyklen	
Anzahl Maßgedecke:	.....	13
Wasserverbrauch:	.....	9.0 l
Programmdauer:	.....	4:55 h
Geräuschwert:	.....	46 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	.....	C
Bauform:	.....	Einbau
Höhe der Arbeitsplatte:	.....	0 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	.....	815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	.....	1150 mm
Höhenverstellbare Füße:	.....	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	.....	60 mm
Verstellbarer Sockel:	.....	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	.....	34.4 kg
Bruttogewicht:	.....	36.1 kg
Anschlusswert:	.....	2400 W
Absicherung:	.....	10 A
Spannung:	.....	220-240 V
Frequenz:	.....	50; 60 Hz
Reparaturindex:	.....	8.8
Länge Anschlusskabel:	.....	175 cm
Steckerart:	.....	Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	.....	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	.....	190 cm
EAN-Nummer:	.....	4242005531516
Gerätetyp:	.....	Unterbaufähig



<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

## **Serie 4, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SMU4HTS14E**

### **Flexibles Beladen und intelligente Steuerung Ihres Geschirrspülers über die Home Connect-App.**

#### **Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: C
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 74 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Geräusch im Silence-Programm: 45 dB(A) re 1 pW

#### **Programme und Optionen**

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

#### **Spültechnologie und Sensorik**

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

#### **Korbsystem**

- Vario Flex Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

#### **Anzeige und Bedienung**

- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

#### **Technische Informationen und Zubehör**

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang\*
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Sockelblech

- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

#### **Maße**

- Gerätmaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C


\* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/>




**BOSCH**

**Serie 4, Unterbau-Geschirrspüler, 60  
cm, Gebürsteter Stahl  
SMU4HTS14E**

Maße in mm



↗ Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm