

iQ700, Freistehender
Geschirrspüler, 60 cm, Silver Inox
SN27YI01CE



Premium Zeolith®-Geschirrspüler mit einem speziellen intensiven Reinigungsbereich, die glassZone im Oberkorb, welche auch für empfindliche Gläser geeignet ist.

- ✓ glassZone – der spezielle Bereich, der Ihre Gläser schützt.
- ✓ varioSpeed Plus – Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ flexComfort Pro – leicht zugängliche Körbe speziell für Gläser.
- ✓ Oberkorb mit drei höhenverstellbaren Stufen - rackMatic.
- ✓ Zeolith®-Trocknen – schneller trocken bei weniger Energieverbrauch.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: B
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 65 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken: 14
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 9.5 l
Programmdauer: 3:55 h
Luftschallemissionen: 43 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse: B
Bauform: Freistehend
Höhe der Arbeitsplatte: 30 mm
Abmessungen des Gerätes: 845 x 600 x 600 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1155 mm
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle
Höhenverstellung max.: 20 mm
Verstellbarer Sockel: Nein
Nettogewicht: 54.7 kg
Bruttogewicht: 56.0 kg
Anschlusswert: 2400 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Reparaturindex: 8.8
Länge Anschlusskabel: 175.0 cm
Steckerart: Schuko-/Gardym.Erdung
Länge Zulaufschlauch: 165 cm
Länge Ablaufschlauch: 190 cm
EAN-Nummer: 4242003859988
Gerätetyp: Freistehend mit Unterbaumöglichkeit

Sonderzubehör

| | |
|-----------|-------------------------------------|
| SZ73051EU | Netzkabel mit EU-Stecker 5m |
| SZ73100 | Besteckkorb |
| SZ73300 | Weinglas-Korb |
| SZ73640 | Korbeinsatz f.Langstielgläser |
| SZ72010 | Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf |
| SZ73000 | Spülhilfe-Set |



iQ700, Freistehender Geschirrspüler, 60 cm, Silver Inox SN27YI01CE

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: B
- Energie² / Wasser³: 65 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:55 (h:min)
- Geräusch: 43 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

Programme und Sonderfunktionen

- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, HygienePlus, VarioSpeedPlus
- Maschinenpflegeprogramm
- Silence on Demand (per App)

Spül- / Trocknungstechnologie

- Zeolith®-Trocknen
- autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- flexComfort Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen
- glassZone
- varioSchublade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen im Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (6x)
- Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlegebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Touch-Bedienung (schwarz)
- emotionLight blau
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- Echtzeituhr
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- antiFingerprint

Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Präzise Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Gerätemaße (H x B x T): 84.5 cm x 60.0 cm x 60.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)


⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie>

iQ700, Freistehender Geschirrspüler, 60 cm, Silver Inox SN27YI01CE

Maßzeichnungen

Maße in mm



⏏ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz