

iQ300, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SN43HS60CE



- ✓ varioSpeed Plus: Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ flex Körbe: für viel Flexibilität und Bedienkomfort beim Be- und Entladen.
- ✓ varioSchublade: die zusätzliche Beladungsebene für Besteck, Kochbesteck und kleinere Geschirrtteile.
- ✓ rackMatic: Oberkorb mit drei höhenverstellbaren Stufen.
- ✓ Home Connect-App: steuer deinen smarten Geschirrspüler von überall aus.

SZ30BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73100	Besteckkorb
SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73640	Korbeinsatz f. Langstielgläser

Energieeffizienzklasse:D
 Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:
 85 kWh
 Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):14
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU
 2017/1369): 9.5 l
 Programmdauer (EU 2017/1369): 4:55 h
 Geräuschwert: 44 dB(A) re 1pW
 Geräusch-Effizienzklasse: B
 Bauform: Einbau
 Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
 Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 573 mm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .815-875 x 600 x 550
 mm
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm
 Höhenverstellbare Füße:Ja - alle von vorne
 Höhenverstellung max.: 60 mm
 Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht: 35.9 kg
 Bruttogewicht: 38.0 kg
 Anschlusswert: 2400 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung:220-240 V
 Frequenz:50; 60 Hz
 Länge Anschlusskabel:175.0 cm
 Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
 Länge Zulaufschlauch: 165 cm
 Länge Ablaufschlauch: 190 cm
 EAN-Nummer: 4242003864845
 Gerätetyp: Unterbaufähig



iQ300, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SN43HS60CE

Leistung und Verbrauch

Programme und Sonderfunktionen

- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Intensive Zone, Half Load, VarioSpeedPlus
- Silence on Demand (per App)

Spül- / Trocknungstechnologie

- Wärmetauscher.
- Aqua-Sensor Aquasensor
- dosierAssistent
- iQdrive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl

Sicherheit

- varioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb
- Umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (2x)

Komfort


- Home Connect
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör


- aquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre
- Glasschon-System
- Inkl. Sockelblech
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

**iQ300, Unterbau-Geschirrspüler,
60 cm, Gebürsteter Stahl
SN43HS60CE**

Maße in mm



⚡ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm