


## iQ300, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SN53HS16AE



### Sonderzubehör

SZ30BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ36BH00	Flaschenhalter grau
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ73001	Silberlanzkassette auf einer Energieeffizienzklasse Skala von A bis G
SZ73010	Klappschrank für hohe Korpusmaße Hygienelevel Stufe 1 - Gemäss dem Institut für Integrative Hygiene und Virologie durchgeführten Tests im Bezug auf die Entfernung von Fiktiven Viren (z.B. SARS-CoV-2, Corona, Influenza) im getesteten Eco 50 °C Programm unter Verwendung von handelsüblichen Reinigungsmitteln für
SZ73035	Verblendungsset Hochschrank 81,5 cm Höhe
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73125	Sozietätsverkleidung Tür ES
SZ73300	Wendekorb
SZ73610	Kerzenkassett Langstielgläser

Ausgezeichneter WiFi-fähiger Geschirrspüler mit individuell anpassbaren Lieblingsprogrammen durch die Favoriten Funktion, bedienbar über Smartphone oder per Sprachsteuerung.

- ✓ varioSpeed Plus: Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ smartStart: Programmier deinen Geschirrspüler, um entweder erneuerbare Energien oder die niedrigsten Strompreise zu nutzen.
- ✓ flex Körbe: für viel Flexibilität und Bedienkomfort beim Be- und Entladen.
- ✓ programmDownload: so bleibt dein Home Connect-Geschirrspüler auf dem neuesten Stand.
- ✓ Geprüfte Hygiene Qualität: Hygienelevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm.<sup>3</sup>

### Ausstattung

#### Technische Daten

Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> :	.....	C
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	74 kWh/100 Zyklen	
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	.....	13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):	.....	9,0 l
Programmdauer (EU 2017/1369):	.....	4:55 h
Geräuschwert:	.....	42 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	.....	B
Baumform:	.....	Einbau
Höhe der Arbeitsplatte:	.....	0 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	.. 815-875 x 600 x 550 mm	
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	.....	1150 mm
Höhenverstellbare Füße:	.....	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	.....	60 mm
Verstellbarer Sockel:	.....	Horizontal und Vertical
Nettogewicht:	.....	34,1 kg
Bruttogewicht:	.....	36,5 kg
Anschlusswert:	.....	2400 W
Absicherung:	.....	10 A
Spannung:	.....	220-240 V
Frequenz:	.....	50; 60 Hz
Reparaturindex:	.....	9,3
Länge Anschlusskabel:	.....	175 cm
Steckerart:	.....	Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	.....	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	.....	190 cm
EAN-Nummer:	.....	4242003981313
Gerätetyp:	.....	Teilintegriert



## iQ300, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SN53HS16AE

### Ausstattung

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: C
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 74 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

#### Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Speed 45 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus
- Maschinenpflegeprogramm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

#### Spül- / Trocknungstechnologie

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

#### Korbsystem

- flex Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umladbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umladbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Besteckablage im Oberkorb
- variabler Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

#### Anzeige und Bedienung

- Klartext-Bedienblende (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

#### Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang\*
- Tastensperre
- Glasschon-System
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

#### Maße


- Gerätmaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm
- <sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
- <sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)
- <sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)
- <sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie>


**iQ300, Teilintegrierter  
Geschirrspüler, 60 cm,  
Gebürsteter Stahl  
SN53HS16AE**

## Maßzeichnungen

Maße in mm



- Steckdose
- Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm