


## iQ700, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SN57YS03CE



Geben Sie über die HomeConnect App Feedback zum Reinigungsergebnis und zur Dauer des Spülvorgangs - das intelligentProgramm passt den nächsten Spülzyklus auf Ihre Bedürfnisse hin an.

- ✓ varioSpeed Plus – Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ intelligentProgramm: kreiere dein maßgeschneidertes Spülprogramm.
- ✓ flexComfort Pro – leicht zugängliche Körbe speziell für Gläser.
- ✓ glassZone – der spezielle Bereich, der Ihre Gläser schützt.
- ✓ emotionLight – Beleuchten Sie Ihren Geschirrspüler in beruhigendem Blau.

Energieeffizienzklasse: ..... B  
 Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 65 kWh  
 Höchste Anzahl von Maßgedecken: ..... 14  
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 9,5 l  
 Programmdauer: ..... 3:55 h  
 Luftschallemissionen: ..... 43 dB(A) re 1 pW  
 Luftschallemissionsklasse: ..... B  
 Bauform: ..... Einbau  
 Höhe der Arbeitsplatte: ..... 0 mm  
 Abmessungen des Gerätes: ..... 815 x 598 x 573 mm  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .815-875 x 600 x 550 mm  
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°): ..... 1150 mm  
 Höhenverstellbare Füße: ..... Ja - alle von vorne  
 Höhenverstellung max.: ..... 60 mm  
 Verstellbarer Sockel: ..... Horizontal und Vertikal  
 Nettogewicht: ..... 46.2 kg  
 Bruttogewicht: ..... 48.0 kg  
 Anschlusswert: ..... 2400 W  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
 Reparaturindex: ..... 9.0  
 Länge Anschlusskabel: ..... 175.0 cm  
 Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Länge Zulaufschlauch: ..... 165 cm  
 Länge Ablaufschlauch: ..... 190 cm  
 EAN-Nummer: ..... 4242003909805  
 Gerätetyp: ..... Integrierbar



SZ30BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ73001	Silberglanzkassette
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SZ73035	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73100	Besteckkorb
SZ73125	Sockelverkleidung + Tür ES
SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73640	Korbeinsatz f.Langstielgläser

# iQ700, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SN57YS03CE

## Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: B
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 65 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3:55 (h:min)
- Geräusch: 43 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

## Programme und Sonderfunktionen

- Vorspülen
- Silence on Demand (per App)

## Spül- / Trocknungstechnologie

- Zeolith®-Trocknen
- Aqua-Sensor Aquasensor
- dosierAssistent
- iQdrive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl

## Sicherheit

- Düsenreihe dunkelblau
- Besteckschublade 2.1
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Kugellager im Oberkorb
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- 2x dunkelblau
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (6x)
- Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb (8x)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

## Komfort

- Home Connect
- metalTouch-Bedienung (schwarz)
- emotionLight blau
- Bedienung von oben
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- Echtzeituhr
- Akustisches Programmende-Signal
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

## Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop mit lebenslanger Garantie

## SIEMENS - Überschrift 7

- Inkl. Dampfschutz-Blech

## SIEMENS - Überschrift 8

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G


<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

**iQ700, Teilintegrierter  
Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl  
SN57YS03CE**

Maße in mm



△ Steckdose  
 ( ) Werte mit Verlängerungssatz

