

**iQ500, Vollintegrierter  
Geschirrspüler, 60 cm  
SN65ZX48CE**



Hervorragender Zeolith®-Geschirrspüler mit einem speziellen intensiven Reinigungsbereich, der glassZone im Oberkorb, besonders geeignet auch für empfindliche Gläser.

- ✓ varioSpeed Plus – Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ glassZone – der spezielle Bereich, der Ihre Gläser schützt.
- ✓ Zeolith®-Trocknen – schneller trocken bei weniger Energieverbrauch.
- ✓ timeLight projiziert abwechselnd Restlaufzeit und Programmstatus gut sichtbar auf jedem Boden.
- ✓ Home Connect-App – Steuern Sie Ihren smarten Geschirrspüler von überall aus.

**Ausstattung**

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse: ..... C  
 Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 75 kWh  
 Höchste Anzahl von Maßgedecken: ..... 14  
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 9,5 l  
 Programmdauer: ..... 3:55 h  
 Luftschallemissionen: ..... 42 dB(A) re 1 pW  
 Luftschallemissionsklasse: ..... B  
 Bauform: ..... Einbau  
 Höhe der Arbeitsplatte: ..... 0 mm  
 Abmessungen des Gerätes: ..... 815 x 598 x 550 mm  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .815-875 x 600 x 550 mm  
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°): ..... 1150 mm  
 Höhenverstellbare Füße: ..... Ja - alle von vorne  
 Höhenverstellung max.: ..... 60 mm  
 Verstellbarer Sockel: ..... Horizontal und Vertikal  
 Nettogewicht: ..... 47,2 kg  
 Bruttogewicht: ..... 49,0 kg  
 Anschlusswert: ..... 2400 W  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
 Länge Anschlusskabel: ..... 175,0 cm  
 Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Länge Zulaufschlauch: ..... 165 cm  
 Länge Ablaufschlauch: ..... 190 cm  
 EAN-Nummer: ..... 4242003865293  
 Gerätetyp: ..... Einbau / Vollintegrierbar



**Sonderzubehör**

SZ30BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ38BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ73001	Silberglanzkassette
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SZ73035	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73056	Vorsatztür Edelstahl
SZ73100	Besteckkorb
SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73640	Korbeinsatz f. Langstielgläser

**iQ500, Vollintegrierter  
Geschirrspüler, 60 cm  
SN65ZX48CE**

**Ausstattung**

**Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: C
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 75 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3:55 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW
- Home Connect

**Programme und Sonderfunktionen**

- Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Speed 60°, Speed 45°, brilliantShine 40 °C, Silence 50 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen:Remote Start, Shine & Dry, Intensive Zone, VarioSpeedPlus
- Silence on Demand (per App)

**Spül- / Trocknungstechnologie**

- Zeolith®-Trocknen
- Wärmetauscher.
- Aqua-Sensor Aquasensor
- dosierAssistent
- iQdrive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl

**Sicherheit**

- Düsenreihe dunkelblau
- Besteckschublade 1.1
- Kugellager im Oberkorb
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (2x)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

**Komfort**

- metalTouch-Bedienung (schwarz)
- Bedienung von oben
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- Restzeitprojektion weiß
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

**Technische Informationen und Zubehör**

- aquaStop mit lebenslanger Garantie
- Inkl. Dampfschutz-Blech

**SIEMENS - Überschrift 7**

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

**SIEMENS - Überschrift 8**

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50


°C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C


**iQ500, Vollintegrierter  
Geschirrspüler, 60 cm  
SN65ZX48CE**

Maßzeichnungen

Maße in mm



⚡ Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm