

## Serie 6, Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm SPV6YMX08E



- **PerfectDry:** perfekte Trocknung bei einem niedrigen Stromverbrauch – selbst bei schwer trocknendem Geschirr.<sup>2</sup>
- **VarioFlex Korbsystem und Vario Schublade:** liefern zahlreiche Möglichkeiten bei der Beladung deines Geschirrspülers.
- **3-fach Rackmatik:** Auch mit voll beladenem Oberkorb in 3 Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar.
- **Silence Plus:** der außergewöhnlich leise Geschirrspüler (43 Dezibel).
- **Home Connect:** Vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen leichteren Alltag.

### Technische Daten

|                                                                |                                |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> :                          | .....B                         |
| Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: | 51 kWh/100 Zyklen              |
| Anzahl Maßgedecke:                                             | ..... 10                       |
| Wasserverbrauch:                                               | ..... 8.5 l                    |
| Programmdauer:                                                 | ..... 3:45 h                   |
| Geräuschwert:                                                  | ..... 43 dB(A) re 1pW          |
| Geräusch-Effizienzklasse:                                      | ..... B                        |
| Bauform:                                                       | ..... Einbau                   |
| Höhe der Arbeitsplatte:                                        | ..... 0 mm                     |
| Abmessungen des Gerätes (H x B x T):                           | ..... 815 x 448 x 550 mm       |
| Nischenmaße für Installation (H x B x T):                      | ..... 815-875 x 450 x 550 mm   |
| Tiefe bei geöffneter Tür (90°):                                | ..... 1150 mm                  |
| Höhenverstellbare Füße:                                        | ..... Ja - alle von vorne      |
| Höhenverstellung max.:                                         | ..... 60 mm                    |
| Verstellbarer Sockel:                                          | ..... Horizontal und Vertikal  |
| Nettogewicht:                                                  | ..... 36.7 kg                  |
| Bruttogewicht:                                                 | ..... 38.5 kg                  |
| Anschlusswert:                                                 | ..... 2400 W                   |
| Absicherung:                                                   | ..... 10 A                     |
| Spannung:                                                      | ..... 220-240 V                |
| Frequenz:                                                      | ..... 50; 60 Hz                |
| Reparaturindex:                                                | ..... 9.0                      |
| Länge Anschlusskabel:                                          | ..... 175 cm                   |
| Steckerart:                                                    | ..... Schuko-/Gardy mit Erdung |
| Länge Zulaufschlauch:                                          | ..... 165 cm                   |
| Länge Ablaufschlauch:                                          | ..... 205 cm                   |
| EAN-Nummer:                                                    | ..... 4242005371259            |
| Gerätetyp:                                                     | ..... Vollintegriert           |

### Sonderzubehör

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| SGZ0BI02  | Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm |
| SGZ1010   | Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf   |
| SGZ4CB00  | Vario-Besteckkorb 45cm                |
| SMZ1051EU | Netzkabel mit EU-Stecker 5m           |
| SMZ5000   | Spülhilfe-Set                         |
| SMZ5003   | Klappscharnier für hohe Korpusmaße    |
| SMZ5300   | Stielglas Korb                        |



4 242005 371259

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G  
<sup>2</sup> Bosch PerfectDry-Geschirrspüler mit Zeolith-Technologie und Energieeffizienzklasse B im Vergleich zu einem ähnlichen Bosch-Geschirrspüler ohne Zeolith und mit Energieeffizienzklasse D

## Serie 6, Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm SPV6YMX08E

°C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: B
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 51 kWh / 8.5 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3:45 (h:min)
- Geräusch: 43 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

### Programme und Optionen

- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Dry, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- Add-On functions via Home Connect app: HygienePlus, Silence on Demand

### Spültechnologie und Sensorik

- Zeolith®-Trocknen
- AquaSensor Aquasensor
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl

### Korbsystem

- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- 2x signalrot
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (3x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

### Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Home Connect
- Restzeitprojektion weiß
- EmotionLight weiß
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Akustisches Signal am Programmende

### Sicherheit

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Dampfschutz-Blech

### Technische Informationen

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 55.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50

