

iQ300, Unterbau-Geschirrspüler, 45 cm, Gebürsteter Stahl SR43HS64KE



- ✓ varioSpeed Plus: Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ rackMatic: Oberkorb mit drei höhenverstellbaren Stufen.
- ✓ Home Connect-App: steuer deinen smarten Geschirrspüler von überall aus.
- ✓ Remote Monitoring: behalte deinen Geschirrspüler stets im Blick.
- ✓ Die Favoriten-Taste: dein Lieblingsprogramm auf Knopfdruck.

Energieeffizienzklasse:	E
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: 70 kWh	
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	9
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):	8.5 l
Programmdauer (EU 2017/1369):	3:40 h
Geräuschwert:	45 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Bauform:	Einbau
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Abmessungen des Gerätes:	815 x 448 x 573 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..	815-875 x 450 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	1150 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	34.1 kg
Bruttogewicht:	36.0 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	175.0 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	205 cm
EAN-Nummer:	4242003879788
Gerätetyp:	Unterbaufähig



SZ30BI02	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73300	Weinglas-Korb

iQ300, Unterbau-Geschirrspüler, 45 cm, Gebürsteter Stahl SR43HS64KE

Leistung und Verbrauch

Programme und Sonderfunktionen

- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Intensive Zone, HygienePlus, VarioSpeedPlus
- Silence on Demand (per App)

Spül- / Trocknungstechnologie

- Wärmetauscher.
- Aqua-Sensor Aquasensor
- dosierAssistent
- iQdrive
- duoPower Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl

Sicherheit

- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Gläseranlagebügel im Unterkorb


Komfort

- Home Connect
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden


Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre
- Glasschon-System
- Inkl. Sockelblech
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 57.3 cm

iQ300, Unterbau-Geschirrspüler,
 45 cm, Gebürsteter Stahl
 SR43HS64KE



⚡ Steckdose
 () Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm