SIEMENS

iQ300, Teilintegrierter Geschirrspüler, 45 cm, Gebürsteter Stahl SR53HS77KE







Sonderzubehör

SZ73001	Silberglanzkassette
SZ73010	Klappschärfer für hohe Korpusmaße
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73300	Weinglas-Korb
SZ30B02	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ30B01	Sockelbefestigung
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SZ73000	Spülhilfe Set

Ausgezeichneter WiFi-fähiger Geschirrspüler mit individuell anpassbaren Lieblingsprogrammen durch die Favoriten Funktion, bedienbar über Smartphone oder per Sprachsteuerung.

- ✓ varioSpeed Plus: Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ Geprüfte Hygiene Qualität: Hygienelevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm. [2]
- ✓ Vario Flex Korbsystem für 45 cm breite Geschirrspüler: schützen empfindliche Gegenstände und bieten Platz für schwere Töpfe und Pfannen.
- ✓ Home Connect-App: steuer deinen smarten Geschirrspüler von überall aus.
- ✓ Die Favoriten-Taste: dein Lieblingsprogramm auf Knopfdruck.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse[1]: ..... D
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: 67 kWh/100 Zyklen
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 10
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): ..... 8.9 l
Programmdauer (EU 2017/1369): ..... 4:35 h
Geräuschwert: ..... 44 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse: ..... B
Bauform: .....Einbau
Höhe der Arbeitsplatte: .....0 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T): .. 815-875 x 450 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): .....1150 mm
Höhenverstellbare Füße: .....Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: .....60 mm
Verstellbarer Sockel: ..... Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: .....28.6 kg
Bruttogewicht: .....30.1 kg
Anschlusswert: ..... 2400 W
Absicherung: ..... 10 A
Spannung: .....220-240 V
Frequenz: .....50; 60 Hz
Max. mögliche Wasserhärte: ..... 50°DH
Länge Anschlusskabel: .....175 cm
Steckerart: ..... Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch: .....165 cm
Länge Ablaufschlauch: ..... 205 cm
EAN-Nummer: 4242003983614
Gerätetyp: .....Teilintegriert

4 242003 983614

[1] zur einer Energieeffizienzklasse in Skala von A bis G. Hygienelabel Stufe 1 - Gemäss den vom Institut für Integrative Hygiene und Virologie durchgeführten Tests in Bezug auf die Entfernung von unbehüllten Viren (z.B. Corona, Influenza) im getesteten Eco 50°C Programm unter Verwendung von handelsüblicher Reinigungsmittel für Haushaltsgeschirrspülmaschinen. Hygienesiegel Stufe 3 - Gemäss den vom Institut für Integrative Hygiene und Virologie durchgeführten Tests zur Entfernung von behüllten und unbehüllten Viren (z.B. Murine Parvo MVM, Corona, Influenza, Noro) im getesteten Programm Intensiv 70°C unter Verwendung handelsüblicher Reinigungsmittel für Haushaltsgeschirrspüler. Das Maschinenpflegeprogramm wurde mit den Siemens Maschinenreinigungs- und Pflegeprodukten getestet. Weitere Informationen finden Sie unter: https://integrative-hygiene.de/Subject zu technischen Änderungen; Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Abbildung(en) beispielhaft, zur Erläuterung

SIEMENS

iQ300, Teilintegrierter Geschirrspüler, 45 cm, Gebürsteter Stahl SR53HS77KE

Ausstattung

Leistung und Verbrauch
- Energieeffizienzklasse[1]: D
- Energie[2] / Wasser[3]: 67 kWh / 8.9 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer[4]: 4:35 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Sonderfunktionen
- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Speed 45 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus
- Maschinenpflegeprogramm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand

Spül- / Trocknungstechnologie
- Wärmetauscher
- Aquasensor
- dosierAssistent
- iQdrive
- duoPower Sprüharme im Oberkorb
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem
- varioFlex Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung
- Home Connect-fähig über WLAN
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör
- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Tastensperre
- Glasschon-System
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 57.3 cm

[1] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

[2] Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

[3] Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)

[4] Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie

SIEMENS

iQ300, Teilintegrierter Geschirrspüler, 45 cm, Gebürsteter Stahl SR53HS77KE

Maßzeichnungen

Maße in mm



Steckdose
( ) Werte mit Verlängerungssatz

