

iQ100, Vollintegrierter  
Geschirrspüler, 45 cm  
SR61HX12KE



Professioneller WLAN-fähiger Geschirrspüler, dessen Programmstatus durch das infoLight auf den Boden projiziert wird und über Smartphone oder per Sprachsteuerung bedient werden kann.

- ✓ varioSpeed Plus: Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ Verstellbarer Oberkorb: der einfach in der Höhe verstellbare Oberkorb schafft Raum für hohes Geschirr.
- ✓ Höhenverstellbarer Oberkorb: mehr Flexibilität beim Beladen.
- ✓ infoLight: immer das Wichtigste im Blick mit dem blauen Lichtpunkt als Betriebsanzeige.
- ✓ Home Connect-App: steuer deinen smarten Geschirrspüler von überall aus.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: ..... E  
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:  
70 kWh  
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): ..... 9  
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU  
2017/1369): ..... 8.5 l  
Programmdauer (EU 2017/1369): ..... 3:40 h  
Geräuschwert: ..... 46 dB(A) re 1pW  
Geräusch-Effizienzklasse: ..... C  
Bauform: ..... Einbau  
Höhe der Arbeitsplatte: ..... 0 mm  
Abmessungen des Gerätes: ..... 815 x 448 x 550 mm  
Nischenmaße für Installation (H x B x T): .. 815-875 x 450 x 550 mm  
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): ..... 1150 mm  
Höhenverstellbare Füße: ..... Ja - alle von vorne  
Höhenverstellung max.: ..... 60 mm  
Verstellbarer Sockel: ..... Horizontal und Vertikal  
Nettogewicht: ..... 30.2 kg  
Bruttogewicht: ..... 32.0 kg  
Anschlusswert: ..... 2400 W  
Absicherung: ..... 10 A  
Spannung: ..... 220-240 V  
Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
Länge Anschlusskabel: ..... 175.0 cm  
Steckerart: ..... Schuko-/Garday mit Erdung  
Länge Zulaufschlauch: ..... 165 cm  
Länge Ablaufschlauch: ..... 205 cm  
EAN-Nummer: ..... 4242003872383  
Gerätetyp: ..... Vollintegriert

Sonderzubehör

SZ30BI02	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ34BI00	Einbausatz für 45 cm vollintegriert
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ73001	Silberglanzkassette
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73300	Weinglas-Korb

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G



## iQ100, Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm SR61HX12KE

### Ausstattung

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: E
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 70 kWh / 8.5 Liter
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3:40 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

#### Programme und Sonderfunktionen

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus
- Maschinenpflegeprogramm
- Silence on Demand (per App)

#### Spül- / Trocknungstechnologie

- Wärmetauscher.
- Aquasensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- duoPower Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

#### Korbsystem

- vario Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

#### Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- infoLight blau
- Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden

#### Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang\*
- Glasschon-System
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 55.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie>

iQ100, Vollintegrierter  
Geschirrspüler, 45 cm  
SR61HX12KE

Maßzeichnungen

3D perspective view of the dishwasher showing dimensions: width 550 mm, depth 448 mm, height 815-875 mm, and internal height 655-725 mm. Mounting dimensions include a top flange of 450 mm, a minimum clearance of 550 mm, and a bottom flange of 89 mm. The base has a minimum height of 90 mm, a maximum height of 220 mm, and a width of 100 mm. The bottom feet are 53 mm high.

Maße in mm

Top view of the dishwasher showing dimensions: width 1300 mm, depth 1600 mm, and a central width of 450 mm. It also shows a depth of 1500 mm and a total depth of 3700 mm. The bottom flange is 2000 mm wide. The bottom feet are 1300 mm (3500 mm) and 1600 mm (3600 mm) wide. The bottom flange is 1300 mm (3500 mm) wide. The bottom flange is 1300 mm (3500 mm) wide. The bottom flange is 1300 mm (3500 mm) wide.

Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz