

**iQ300, Vollintegrierter  
Geschirrspüler, 60 cm, XXL  
SX63HX01AE**



Ausgezeichneter wifi-fähiger Geschirrspüler mit Programmstatus Projektion auf den Boden, dem infoLight, und bedienbar über Smartphone oder per Sprachsteuerung.

- ✓ varioSpeed Plus – Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ Home Connect-App – Steuern Sie Ihren smarten Geschirrspüler von überall aus.
- ✓ Die Favoriten-Taste – Ihre Lieblingsprogramme auf Knopfdruck.
- ✓ Programm-Download: so bleibt dein Home-Connect-Geschirrspüler auf dem neuesten Stand.
- ✓ Programm Assistent: für schnelle und personalisierte Empfehlungen.

Energieeffizienzklasse: .....D  
 Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:  
 84 kWh  
 Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): .....13  
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU  
 2017/1369): ..... 9.0 l  
 Programmdauer (EU 2017/1369): ..... 4:30 h  
 Geräuschwert: ..... 42 dB(A) re 1 pW  
 Luftschallemissionsklasse: .....B  
 Bauform: .....Einbau  
 Höhe der Arbeitsplatte: ..... 0 mm  
 Abmessungen des Gerätes: ..... 865 x 598 x 550 mm  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .865-925 x 600 x 550  
 mm  
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°): ..... 1200 mm  
 Höhenverstellbare Füße: .....Ja - alle von vorne  
 Höhenverstellung max.: ..... 60 mm  
 Verstellbarer Sockel: ..... Horizontal und Vertikal  
 Nettogewicht: ..... 36.6 kg  
 Bruttogewicht: ..... 38.5 kg  
 Anschlusswert: ..... 2400 W  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: .....50; 60 Hz  
 Länge Anschlusskabel: .....175.0 cm  
 Steckerart: ..... Schuko-/Gardy mit Erdung  
 Länge Zulaufschlauch: ..... 165 cm  
 Länge Ablaufschlauch: ..... 190 cm  
 EAN-Nummer: ..... 4242003943809  
 Gerätetyp: ..... Vollintegriert



SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ73001	Silberglanzkassette
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SZ73045	Verblendungssatz Hocheinbau 86,5cm Höhe
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73640	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SZ30B11	Verblendungsleisten Edelstahl 86,5 cm
SZ38B100	Verbindungsschiene für geteilte Fronten

# iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL SX63HX01AE

## Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: D
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 84 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

## Programme und Sonderfunktionen

- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Intensive Zone, Half Load, VarioSpeedPlus
- Add-On functions via Home Connect app: HygienePlus, Silence on Demand

## Spül- / Trocknungstechnologie

- Wärmetauscher
- Aqua-Sensor Aquasensor
- dosierAssistent
- iQdrive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl

## Sicherheit

- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb

## Komfort

- Home Connect
- Bedienung von oben
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- InfoLight blau
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Programmende-Signal
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

## Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop mit lebenslanger Garantie
- Glasschon-System

## SIEMENS - Überschrift 7

- Inkl. Dampfschutz-Blech

## SIEMENS - Überschrift 8

- Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G


<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)


<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

**iQ300, Vollintegrierter  
Geschirrspüler, 60 cm, XXL  
SX63HX01AE**

Maße in mm



⚡ Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm