

## iQ500, Waschmaschine, Frontlader, 9 kg, 1400 U/min. WM14UQ40



**A+++**



Sensoric Waschmaschine mit sensioFresh System und multiTouch LED Display.

- ✓ Effektive Geruchsbeseitigung in kürzester Zeit, auch für empfindliche und nicht waschbare Textilien - sensioFresh-Programm.
- ✓ Beschleunigen Sie Ihre Programme oder waschen Sie in nur 15 Minuten - speedPack L für Waschmaschinen
- ✓ Intelligente und automatische Beseitigung von 4 hartnäckigen Flecken - Antiflecken-System.
- ✓ Alle verfügbaren Funktionen werden deutlich und intuitiv dargestellt, um sie direkt auszuwählen - großes multiTouch LED-Display
- ✓ Schonende Reinigung hochwertiger Outdoor-Bekleidung - Outdoor-Programm.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauform : Standgerät  
 Höhe der Arbeitsplatte (mm) : 848  
 Abmessungen des Gerätes : 848 x 598 x 590  
 Nettogewicht (kg) : 73,901  
 Anschlusswert (W) : 2300  
 Absicherung (A) : 10  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 160  
 Waschwirkungsklasse : A  
 Türanschlag : Links  
 Rollen : Nein  
 EAN-Nummer : 4242003885574  
 Nennkapazität in kg Baumwolle für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung - neu (2010/30/EC) : 9,0  
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+++  
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 152,00 : 0,10  
 Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) - neu (2010/30/EC) : 11220  
 Schleuderwirkungsklasse : B  
 Maximale Schleuderdrehzahl (rpm) - neu (2010/30/EC) : 1400  
 Durchschn. Waschzeit Baumwolle 40°C (Teilbeladung) min - neu (2010/30/EC) : 285  
 Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C (volle Beladung) min - neu (2010/30/EC) : 285  
 Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C (Teilbeladung) min - neu (2010/30/EC) : 285 : 20  
 Schallleistung Waschen dB(A) re 1 pW : 47  
 Schallleistung Schleudern dB(A) re 1 pW : 71  
 Art der Installation : Standgerät

### Sonderzubehör

WZ10131	Zulauf-Verlängerung
WX975600	Bodenbefestigung



## iQ500, Waschmaschine, Frontlader, 9 kg, 1400 U/min. WM14UQ40

### Ausstattung

#### Leistung und Verbrauch

- Nennkapazität: 9 kg
- Energieeffizienzklasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch von 152 kWh/Jahr auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- Energieverbrauch des Standardprogramms Baumwolle 60°C: 0,9 kWh bei vollständiger Befüllung und 0,6 kWh bei Teilbefüllung sowie 0,44 kWh im Standardprogramm Baumwolle 40°C bei Teilbefüllung
- gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand / unausgeschaltetem Zustand: 0,1 W / 0,1 W
- Wasserverbrauch von 11220 Liter/Jahr auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- Schleudereffizienzklasse: B
- max. Schleuderdrehzahl: 1400 U/Min. \*\*
- max. Restfeuchte: 53 %
- Die Standard-Waschprogramme, auf die sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen, sind Baumwolle bunt 40° und Baumwolle bunt 60°. Diese Programme eignen sich zur Reinigung normal verschmutzter Baumwollwäsche und sind in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten. Die tatsächliche Temperatur kann bei dieser Kombination von der angegebenen Programmtemperatur abweichen, Waschzeiten werden zugunsten eines niedrigeren Energieverbrauchs verlängert. Dabei ist immer eine Waschwirkung A sichergestellt.
- Programmdauer des Standardprogramms Baumwolle 60 °C: 285 min bei vollständiger Befüllung und 285 min bei Teilbefüllung sowie im Standardprogramm Baumwolle 40 °C: 285 min bei Teilbefüllung
- Dauer des unausgeschalteten Zustands: 20 min
- Geräuschwert Waschen im Standardprogramm Baumwolle 60°C bei vollständiger Befüllung in dB (A) re 1 pW: 47
- Geräuschwert Schleudern im Standardprogramm Baumwolle 60°C bei vollständiger Befüllung in dB (A) re 1 pW: 71

#### Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
- Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Business, sensoFresh Programm, Outdoor, Schleudern / Abpumpen, Schnell Mix, Spülen, Super 30'/15'

#### Optionen

- varioSpeed: Bis zu 65% kürzere Waschprogramme \*\*\*
- sensoFresh Programm: Effektive Geruchsbeseitigung in kürzester Zeit auch für empfindliche und nicht waschbare Textilien

- Antiflecken-System mit 4 Flecken - zuschaltbar zu den gängigen Standard-Programmen
- touchControl-Tasten: Knitterschutz, Fleckenauswahl, Basiseinstellung/Kindersicherung, Memory, Spülen plus +1+2+3, Spülstop, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlwahl, Wasser Plus & Extra Spülen, Endezeit-Vorwahl/ohne Schleudern

#### Komfort und Sicherheit

- softTrommel: besonders schonende und wirkungsvolle Wäschepflege
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion
- iQdrive: energiesparende und leiseste Motorentechnologie
- anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Programmwähler mit integriertem Ein-/ Ausschalter
- Großes, übersichtliches DirectSelect Touch-LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige
- Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen.
- Nachlegefunktion
- Verbrauchsanzeige des Wasser- und Energiebedarfs vor Programmstart
- Anzeige für Überdosierung
- waterPerfect Plus: ressourcenschonendes Wassermanagement
- Genaue Beladungserkennung zum Programmstart dank intelligenter Messtechnologie.
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- Leichtreinigungsschublade
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- 32 cm-Bullauge, weiß-schwarzgrau mit 171° Türöffnungswinkel
- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.\*

#### Technische Informationen

- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B): 84,8 cm x 59,8 cm
- Gerätetiefe: 59,0 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 63,2 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 106,3 cm

\* *Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie>*

\*\* *Der angegebene Wert ist gerundet.*

\*\*\* *Vergleich zwischen der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C und der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C + aktivierter varioSpeed Option*

iQ500, Waschmaschine, Frontlader, 9  
kg, 1400 U/min.  
WM14UQ40

## Maßzeichnungen

