

iQ800, Wärmepumpen-Trockner, 9 kg WT47XE40



WZ20600	Wollekorb
WZ27400	Verbindungssatz mit Auszug
WZ27410	Verbindungssatz
WZDP20D	Podest mit Auszug, Trockner, cubic

- ✓ intelligentCleaning-System: Schluss mit der Filterreinigung nach jedem Zyklus.
- ✓ Vernetzte Geräte: mit vernetzten Hausgeräten steigerst du deine Lebensqualität.
- ✓ Fernsteuerung: steuere deinen Wäschepflege Trockner ganz einfach über dein Mobilgerät.
- ✓ Fernüberwachung: behalte deinen Trockner stets im Auge.
- ✓ Sprachsteuerung: ab sofort hört dein Wäschetrockner aufs Wort.

Bauform: Freistehend
 Arbeitsplatte abnehmbar: Nein
 Türöffnung: Rechts wechselbar
 Länge Anschlusskabel: 145.0 cm
 Abmessungen des Gerätes: 842x598x613 mm
 Nettogewicht: 56.4 kg
 Fluorierte Treibhausgase: Nein
 Hermetisch geschlossene Einrichtung: Ja
 Menge als CO₂-Äquivalent: 0.000 t
 EAN-Nummer: 4242003858158
 Anschlusswert: 600 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Maximale Beladungsmenge: 9.0 kg
 Energieeffizienzklasse: A+++: besonders effizient
 Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC): 1.61 kWh
 Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung: 215 min
 Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC): 0.90 kWh
 Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung: 132 min
 Gewichteter jährlicher Energieverbrauch für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC): 193.0 kWh/Jahr
 Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung: 168 min
 Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung (%): 88 %
 Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung (%): 88 %
 Gewichtete Kondensationseffizienz für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung (%): 88 %



iQ800, Wärmepumpen-Trockner, 9 kg WT47XE40

Leistung und Verbrauch

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht
- smartFinish
- intelligentDry
- Spezialprogramme: Allergie Plus / Hygiene, Baumwolle, Blusen/Hemden, intelligentDry, Dessous, Handtücher, KaltAuffrischen_1Teil, KaltAuffrischen_5Teile, KaltAuffrischenBusiness, Kopfkissen, Mix, Outdoor, Super 40, Steppdecken, Synthetik, Wolle finish, weitere Programme, Zeitprogramm kalt, Zeitprogramm warm

Optionen

- Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung, Energiemanagement, Ferndiagnose, intelligentDry
- Knitterschutz 120 min am Programmende
- touchControl-Tasten: Grundeinstellungen, Endezeitvorwahl, Knitterschutz, Memory 1, Memory 2, Optionen, Power Button, Remote Start, Start / Nachlegen / Pause, Trockenziele, 24 h Endezeitvorwahl

Komfort und Sicherheit


- intelligentCleaning System
- AutoDry: feuchtgesteuerte Trocknungsprogramme
- Programmwähler mit integriertem Ein-/ Ausschalter
- Hochauflösendes TFT-Klartextdisplay für intuitive Bedienung
- softDry-Trommelsystem: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- Metallverschlusshaken
- Türanschlag: wechselbar
- Kondensat-Ablaufgarnitur

Technische Informationen

- unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (HxBxT): 84 cm x 60 cm x 61 cm
- Gerätemaße (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 61.3 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 65.1 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 110.5 cm
- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290

iQ800, Wärmepumpen-Trockner,
9 kg
WT47XE40

Maße in mm



Maße in mm

