
ABSENKRAHMEN, 538 MM
Z54TL60X0



- √ Kombinierbar mit Flachschirmhauben
- √ Der Absenkrahmen läßt die Flachschirmhaube komplett im Oberschrank verschwinden
- √ Montage direkt an die Küchenwand
- √ Passend für: 60 cm breite Flachschirmhauben

Ausstattung

Technische Daten

Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 80x530x630 mm
Abmessung der Palette: ..... 100.0 x 80.0 x 120.0
Anzahl Geräte pro Palette: 20
Nettogewicht: ..... 2.8 kg
Bruttogewicht: ..... 5.0 kg
EAN-Nummer: 4242004199199

4 242004 199199

ABSENKRAHMEN, 538 MM
Z54TL60X0


Ausstattung

Sonderzubehör

- Kombinierbar mit Flachschirmhauben
- Der Absenkrahmen läßt die Flachschirmhaube komplett im Oberschrank verschwinden
- Montage direkt an die Küchenwand
- Passend für: 60 cm breite Flachschirmhauben


ABSENKRAHMEN, 538 MM
Z54TL60X0

Maßzeichnungen




Maße in mm

Maße in mm




Montage Flachschirmhaube mit Absenkrahmen
Montage direkt an der Küchenwand

Maße in mm
Montage Flachschirmhaube mit Absenkrahmen



A: siehe Kombinationstabelle

Maße in mm
Montage Flachschirmhaube mit Umluftset und Absenkrahmen



A: Siehe Kombinationstabelle


Maßzeichnungen

Maße in mm
Kombinationstabelle für 60 cm Flachschirmhaube mit Absenkrahmen

Bauform des Geräts im Schrank	Geräte-Einbautiefe mit Absenkrahmen	Tiefe der Griffleiste (X)	Gesamt-Einbautiefe	Möbelkorpustiefe
Bauform A	301	17	318	≥ 320
	301	22	323	≥ 325
	301	32	333	≥ 335
Bauform B	301	32	333	≥ 335


Bei Einsatz einer Nischenverkleidung >5 mm muss der Absenkrahmen unterfüttert werden.
Die Möbelkorpustiefe muss dementsprechend angepasst werden.

Maße in mm
Bauform A




Montage Flachschirmhaube mit Absenkrahmen - Möbelkorpustiefe laut Kombinationstabelle

Maße in mm
Bauform B



Montage Flachschirmhaube mit Absenkrahmen - Möbelkorpustiefe laut Kombinationstabelle

Maße in mm
Montage Flachschirmhaube mit Umluftset und Absenkrahmen



A: Filterwechsel