

**iQ700, Dampfgarer, 60 x 45 cm,  
Schwarz  
CD914GXB1**



**Integriertes Zubehör**

gelocht, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm

**Sonderzubehör**

HZ32WA00	Kabelloser Speisethermometer
HZ617000	Pizzaform, emailliert
HZ66X600	Fachbodenverblendung
HZ66X650	Verblendleiste für Sockel
HZ6BMA00	Zwischenbodenset
HZ915003	Glasbräter 5,4 L

Der intelligente Dampfgarer führt dich dank Backofenassistent mit Sprachsteuerung intuitiv zu den richtigen Programmeinstellungen.

- ✓ Backofenassistent mit Sprachsteuerung – schnell und einfach zum richtigen Programm.
- ✓ Home Connect mit Fernsteuerung – Entdecke das ganze Potenzial deines intelligenten Backofens.
- ✓ cookControl Plus – Vorinstallierte Einstellungen für beste Ergebnisse.
- ✓ Rezeptwelt - leckere Inspirationen aus der ganzen Welt.
- ✓ Online-Support – Der einfache Weg, deinen Backofen kennenzulernen.

**Ausstattung**

**Technische Daten**

Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Anschlusswert: ..... 1750 W  
 EAN-Nummer: ..... 4242003901144  
 Länge Netzkabel: ..... 150.0 cm  
 Nettogewicht: ..... 21.3 kg  
 Material der Tür: ..... Glas  
 Material der Blende: ..... Glas  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 540 x 650 x 700 mm  
 Abmessungen des Gerätes: ..... 455 x 594 x 548 mm  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 450-455 x 560-568 x 550 mm  
 Bauform: ..... Einbau  
 Mitgeliefertes Zubehör: .... 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe L, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm



## iQ700, Dampfgarer, 60 x 45 cm, Schwarz CD914GXB1

### Ausstattung

#### Backofentyp und Heizart

- Kompaktdampfgarer mit 5 Beheizungsarten: Dampf, Regenerieren, Gären, Auftauen, Sous-vide-Garen
- Temperaturregelung von 30 °C - 100 °C
- Innenraumvolumen: 38 l

#### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 3 Stck

#### Design

- blackSteel Design
- touchControl-Bedienung
- studioLine Glasgriff
- Backrohr (Innenfläche): Edelstahl

#### Reinigung

- Vollglas-Innentür

#### Komfort

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung
- TFT-Touchdisplay
- Elektronik-Uhr
- Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturanzeige Aufheizkontrolle
- Klapptür, Backofentür mit softClose, gedämpftes Öffnen und Schliessen
- cookControl Plus
- LED-Lampe, Backofenbeleuchtung abschaltbar
- Leeranzeige Wassertank
- Lage des Dampfgenerators ist innerhalb des Garraums
- Kühlgebläse
- Home Connect

#### Zubehör:

- 1 x Schwamm, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe L, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L

#### Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur max. 40°C (Messung bei 180°C Backofentemperatur / Heizart Ober-/Unterhitze nach 1 Stunde in der Fenstermitte)
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung Start-/Stoptaste Türkontaktschalter

#### Technische Informationen



- Länge Netzkabel: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1.75 kW

#### Sicherheit


- Gerätemasse (HxBxT): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Nischenmasse (HxBxT): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung beachten“

iQ700, Dampfgarer, 60 x 45 cm,  
Schwarz  
CD914GXB1

Maßzeichnungen



Einbau mit einem Kochfeld



Abstand min.:  
Induktionskochfeld: 4 mm  
Gaskochfeld: 5 mm  
Elektrokochfeld: 2 mm

Wird das Kompaktgerät eingebaut, muss folgende Mindeststärke (ggf. inkl. Unterbauschicht) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Stärke
Induktionskochfeld	4 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	5 mm
Gaskochfeld	3 mm
Elektrokochfeld	3 mm