## **SIEMENS**

### iQ700, Einbau-Kaffeevollautomat, **Edelstahl CT636LES1**











TZ70003	Wasserfilterpatrone
TZ80001A	Reinigungstabletten KVA
TZ80001B	Reinigungstabletten KVA
TZ80002A	Entkalkungstabletten KVA
TZ80002B	Entkalkungstabletten KVA
TZ80004A	Pflegeset Kaffeevollautomat
TZ80004B	Pflegeset Kaffeevollautomat
TZ80009N	Isolierter Milchbehälter

## Kaffeegenuss.

- ✓ aromaDouble Shot extrastarker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt dank kürzerer Extraktionszeit
- ✓ autoMilk Clean automatische Dampfreinigung des Milchsystems nach jeder Getränkezubereitung.
- ✓ ceramDrive verschleissfreies Keramikmahlwerk für lang anhaltenden Genuss
- ✓ Das Mahlwerk passt sich jeder Bohnensorte an und mahlt immer die perfekte Menge dank coffeeSensor System.

  ✓ oneTouch DoubleCup – zwei Getränke gleichzeitig, sogar mit

### Ausstattung

### **Technische Daten**

Bauform:	Einbau
Aufschäumdüse:	Nein
Anzeige:	Nein
Wassersicherheitssystem:	Nein
Portionsgröße:	Alle Tassen
Abmessungen des Gerätes:	. 455 x 594 x 385 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	540 x 478 x 670 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	449 x 558 x 356 mm
EAN-Nummer:	4242003645437
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50/60 Hz
Steckerart:Sch	nuko-/Gardy.m.Erdung



### **SIEMENS**

### iQ700, Einbau-Kaffeevollautomat, Edelstahl CT636LES1

#### Ausstattung

#### Geschmack

- sensoFlow System: Das innovative Heizsystem garantiert das Maximum an Aroma dank stets idealer und konstanter Brühtemperatur
- aromaPressure System: Idealer Anpressdruck für optimale Aroma-Extraktion.
- One-Touch Zubereitung: Ristretto, Espresso, Espresso macchiato, Kaffee, Cappuccino, Latte macchiato, Milchkaffee mit nur einem Tactendruck
- aromaDouble Shot: Extra starker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt durch zwei Mahl- und Brühvorgänge
- Getränketemperatur individuell einstellbar: Kaffee: 3 Stufen, Heißwasser: 4 Stufen
- Optional Brita Intenza Wasserfilter en option: Verbessert den Kaffeegeschmack und erhöht die Lebensdauer des Gerätes

#### Komfort

- Farbiges TFT-Display mit interaktiver Menüführung
- myCoffee: 8 Lieblingsgetränke speichern mit individuellem Namen und einstellbarem Mischungsverhältnis von Milch und Espresso
- 20-250 ml
- Erhalte auf Knopfdruck zwei Tassen deiner liebsten Kaffee- oder Milchspezialität mit oneTouch DoubleCup.
- Wassertank entnehmbar zum leichten Befüllen (2.4 l Volumen)
- Frühwarnung, wenn Bohenbehälter oder Wassertank bald leer
- Flexible Milchlösung: Entscheide selbst, ob der Milchbehälter angeschlossen oder ein anderes Behältnis verwendet wird, z.B. einen Milchkarton
- Kurz-Gebrauchsanweisung immer griffbereit im Gerät

#### Leistung

- Keramik: Geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleissfreier Keramik
- coffeeSensor System: Das Mahlwerk passt sich automatisch der Bohnensorte an
- One-Touch Kaffee-Milch-Spezialitäten mit besonders feinporigem Milchschaum dank innovativer Milchdüse
- Zusätzlich zu den Getränken auch einzeln auswählbar: Heisswasser, Milchschaum, warme Milch
- Minimierung der Aufheizzeit: Schnellste erste Tasse!
- Wasserpumpe mit 19 bar Druck
- Separater Einfüllschacht für gemahlenen Kaffee
- 15.000 Tassen Garantie: Gleichbleibend hohe Gerätequalität von der ersten bis zur 15.000. Tasse (bei nicht-gewerblichem Gebrauch innerhalb von 24 Monaten)

#### Hygiene

- Entnehmbare Brüheinheit: Einfaches und hygienisches Reinigen unter fliessendem Wasser
- autoMilk Clean: Vollautomatische Dampf-Reinigung des Milchsystems nach jedem Getränkebezug
- Milchdüse entnehm- und teilbar zum einfachen Reinigen unter fliessendem Wasser oder im Geschirrspüler

- singlePortion Cleaning: Vollständiges Entleeren aller Leitungen nach jedem Brühvorgang
- Automatisches Spülprogramm beim Ausschalten, Einschalten
- Abnehmbare Tropfschale mit Kaffeesatzbehälter
- calc'nClean: Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm
- Erinnert rechtzeitig an Wasserfilterwechsel, Entkalkung, Reinigung: inklusive Anzeige der verbleibenden Getränkebezüge

#### Sonstiges


- Wasser-, Milch- und Bohnenbehälter sind leicht zugänglich hinter einer Tür versteckt, damit die Küche stets aufgeräumt ist
- Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel (500g Volumen)
- Beleuchtung von Tasten, Kaffeeauslauf
- Einstellbarer Mahlgrad (mehrstufig)
- Displaysprache programmierbar
- Kindersicherung: unbeabsichtigter Brühvorgang nicht möglich
- Anschlusswert 1600 Watt max.


#### 7ubehör

- Isolierter Milchbehälter mit fresh lock-Deckel (0.5 | Füllvolumen)
- Weiteres mitgeliefertes Zubehör: Messlöffel, Verbindungsschlauch zu Milchdüse, Teststreifen f. Wasserhärtegrad-Bestimmg, Montageschrauben
- Als Sonderzubehör erhältlich: Reinigungstabletten (TZ80001...), Entkalkungstabletten (TZ80002...), BRITA Intenza Wasserfilter (TZ70003), Pflegeset Kaffeevollautomat (TZ80004...), isolierter Milchbehälter (TZ80009N)

### iQ700, Einbau-Kaffeevollautomat, Edelstahl CT636LES1


### Maßzeichnungen






Bohnen- und Wasserbehälter werden nach vorne entnommen. Empfohlene Einbauhöhe 95-145 cm.

Masse in mm





Bei Verwendung der 92° Scharnierbegrenzung (Ersatzteilnr. 00636455) beträgt der Mindestabstand zur Wand nur 100 mm. Masse in mm

Bohnen- und Wasserbehälter werden nach vorne entnommen. Empfohlene Einbauhöhe 95-145 cm.

Masse in mm

# **SIEMENS**

### Maßzeichnungen

