

iQ700, Einbau-Kaffeefullautomat, Schwarz CT718L1B0



B

- ✓ autoMilk Clean – automatische Dampfreinigung des Milchsystems nach jeder Getränkezubereitung.
- ✓ Home Connect – verbinde dich mit der coffeeWorld und verwende die coffeePlaylist
- ✓ ceramDrive – verschleißsfreies Keramikmahlwerk für lang anhaltenden Genuss
- ✓ Das Mahlwerk passt sich jeder Bohnensorte an und mahlt immer die perfekte Menge dank coffeeSensor System.
- ✓ oneTouch DoubleCup – zwei Getränke gleichzeitig, sogar mit Milch

Ausstattung

Technische Daten

Bauform: Einbau
 Aufschäumdüse: Nein
 Anzeige: Nein
 Wassersicherheitssystem: Nein
 Portionsgröße: Alle Tassen
 Abmessungen des Gerätes: 455 x 594 x 385 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 540 x 478 x 670 mm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .. 449 x 558 x 376 mm
 EAN-Nummer: 4242003895580
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50/60 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung



Sonderzubehör

TZ70003	Wasserfilterpatrone
TZ70033A	Wasserfilter 3er Pack
TZ80001A	Reinigungstabletten KVA
TZ80001B	Reinigungstabletten KVA
TZ80002A	Entkalkungstabletten KVA
TZ80002B	Entkalkungstabletten KVA
TZ80004A	Pflegeset Kaffeevollautomat
TZ80004B	Pflegeset Kaffeevollautomat
Y988081012	Intermezzo Kaffeebohnen 1000 g
Y988081300	Milano Kaffeebohnen 1000 g
Y988081302	Roma Kaffeebohnen 1000 g
Y988081303	Gunpowder Kaffeebohnen 500 g

iQ700, Einbau-Kaffeefullautomat, Schwarz CT718L1B0

Ausstattung

Geschmack

- bis zu 32 Getränke (inkl. Milch, Milchschaum und Heißwasser) im Gerät und in der Home Connect App
- Bezug von warmer Milch, Milchschaum und heissem Wasser
- aromaSelect – 3 verschiedene Aroma-Profile (mild-ausgewogen-markant)
- Milchanteil für klassische Milchmischgetränke anpassbar
- Intelligente Aromaanpassung - Kaffeemanagement basierend auf Stärke und Getränkegröße
- aromaDouble Shot – reduzierter Bitterstoffgehalt in grossen Getränken durch zwei Brühvorgänge

Komfort

- TFT-Touchdisplay Pro
- Favoriten: speichern Sie bis zu 30 personalisierte Getränke
- Kaffeeauslauf höhenverstellbar (bis zu 15 cm hohe Gläser)
- oneTouch DoubleCup – erhalten Sie auf Knopfdruck zwei Tassen
- Entnehmbarer Wassertank 2.4 l

Leistung

- ceramDrive – geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleissfreier Keramik
- Wasserpumpe mit 19 bar Druck

Hygiene

- autoMilk Clean – automatische Dampfreinigung nach jedem Getränk
- calc'nClean – automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm
- Entnehmbare Brüheinheit: einfaches und hygienisches Reinigen
- Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet
- Erinnert rechtzeitig an Reinigung, Entkalkung und Wasserfilterwechsel

Home Connect

- Fernzugriff: bedienen Sie Ihr Gerät von überall aus
- coffeePlaylist – geben Sie mehrere Getränke in die App ein; Zubereitung in der von Ihnen gewünschten Reihenfolge
- Zusätzliches Kaffee Know-how
- Software Update – immer der aktuelle Softwarestatus
- Online Support
- Sicherheit: Sicherheit steht bei Home Connect an erster Stelle. Die Home Connect App wurde vom TÜV IT überprüft und zertifiziert. Und der verschlüsselte Datenaustausch über das Home Connect Protokoll schützt vor unerwünschten Zugriffen

Sonstiges

- Integrierter Milchbehälter 0,7l
- 500 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel
- Beleuchteter Kaffeeauslauf und Kaffeebühne
- Mahlgrad mehrstufig einstellbar
- Kindersicherung

Zubehör

- Weiteres mitgeliefertes Zubehör: Teststreifen f.


Wasserhärtegrad-Bestimmg

- Separat erhältliches Zubehör: Reinigungstabletten (TZ80001), Entkalkungstabletten (TZ80002), BRITA Intenza Wasserfilter (TZ70003/TZ70033), Pflegeset für Espresso-Vollautomaten (TZ80004)

iQ700, Einbau-Kaffeefullautomat,
Schwarz
CT718L1B0


Maßzeichnungen

Maße in mm




A: 7,5 mm

Maße in mm




Bohnen- und Wasserbehälter werden von vorne entfernt
Empfohlene Installationshöhe 950–1450 mm

Maße in mm



Bohnen- und Wasserbehälter werden von vorne entfernt
Empfohlene Installationshöhe 950–1450 mm

Maße in mm
Eckeinbau links



Bei Verwendung des 92°-Scharnierbegrenzers beträgt der min. Abstand zur Wand nur 100 mm

Maßzeichnungen

Maße in mm

