


**iQ100, Elektrokochfeld, 60 cm,
Kochfeld Herd gesteuert,
Schwarz, flächenbündig
(integriert)
EA601GEA1C**



Sonderzubehör

- HZ32WA00 Kabelloser Speisethermometer
- HZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
- HZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

Das moderne Glaskeramik-Kochfeld für mehr Freude am Kochen und weniger Arbeit beim Säubern.

✓ Bedienung der Kochzonen über die Drehwähler am Einbaueherd.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp: Kochfeld
 Glaskeramik
 Bauform: Einbau
 Energiequelle: Elektro
 Anzahl der Kochzonen: 4
 Gerätebreite: 572 mm
 Abmessungen des Gerätes: 45 x 572 x 512 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 100 x 750 x 590 mm
 Nettogewicht: 6.9 kg
 Bruttogewicht: 7.7 kg
 Restwärmeanzeige: Getrennt
 Lage der Steuerung: Extern
 Art der Steuerung: mit Einbaubacköfen/-herden
 kombiniert
 Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik
 Oberflächenfarbe: Schwarz
 EAN-Nummer: 4242003832974
 Spannung: 400 V
 Frequenz: 50 Hz



**iQ100, Elektrokochfeld, 60 cm,
Kochfeld Herd gesteuert,
Schwarz, flächenbündig
(integriert)
EA601GEA1C**

Ausstattung

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen.

Flexibilität der Kochzonen

- Kochzone vorne links: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone hinten links: 180 mm, 2 kW
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW

Benutzerfreundlichkeit

- im Herd: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd.

Design

- Flächenbündiges Design

Sicherheit

- 4fach-Restwärmearzeige: zeigt an, welche Kochzonen noch heiß sind.



Installation

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm):: 45 x 572 x 512
- Erforderliche Nischengröße für die Installation (HxBxT mm): 45 x 576 x 516
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 6.6 kW
- Zum Einbau in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Bei anderen Arbeitsplattenmaterialien ist eine Eignungsprüfung mit dem Arbeitsplattenhersteller erforderlich.

iQ100, Elektrokochfeld, 60 cm,
 Kochfeld Herd gesteuert,
 Schwarz, flächenbündig
 (integriert)
 EA601GEA1C

Maßzeichnungen

Masse in mm



- A: Mindestabstand zwischen Kochfeld und Wand.
- B: Einbautiefe
- C: Mit darunter eingebautem Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.
- D: Max. 1 Fase
- E: $6,5^{+0,5}$