


**iQ300, Domino-Kochfeld, Elektro,
30 cm, Schwarz, Mit Rahmen
aufliegend
ET375FFP1E**



Sonderzubehör

HZ32WA00	Kabelloser Speisethermometer
HZ390090	Wok-Set 3-teilig
HZ394301	Verbindungsleiste

Die moderne Domino Glaskeramik-Kochstelle für mehr Freude am Kochen und mehr Komfort beim Saubermachen.

- ✓ Die 30 cm breite Kochstelle zur perfekten Kombination mit weiteren Domino- oder Facetten-Design-Kochstellen.
- ✓ Dank touchSlider-Bedienung wird die Temperatur durch direktes Antippen oder Entlangstreichen auf der Bedienskala mit nur einem Finger gesteuert.
- ✓ powerBoost – Erhitzen Sie Töpfe schneller – mit bis zu 20 % mehr Power.
- ✓ Sicheres Abschalten der Kochzone nach Ablauf der gewählten Kochzeit durch Timer mit Ausschaltfunktion.
- ✓ Mit der Kindersicherung werden alle Kochzonen sicher gegen ungewolltes Einschalten gesperrt.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp:	Vario/Domino
Kochstelle Glas	
Gerätetyp:	Vario/Domino
Kochstelle Glas	
Bauform:	Einbau
Bauform:	Einbau
Energiequelle:	Elektro
Energiequelle:	Elektro
Anzahl der Kochzonen:	2
Anzahl der Kochzonen:	2
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	38 x x mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	38 x x mm
Gerätebreite:	302 mm
Gerätebreite:	302 mm
Abmessungen des Gerätes:	38 x 302 x 520 mm
Abmessungen des Gerätes:	38 x 302 x 520 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	120 x 375 x 590 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	120 x 375 x 590 mm
Nettogewicht:	4.8 kg
Nettogewicht:	4.8 kg
Bruttogewicht:	5.5 kg
Bruttogewicht:	5.5 kg
Restwärmanzeige:	Getrennt
Restwärmanzeige:	Getrennt
Lage der Steuerung:	Vorne
Lage der Steuerung:	Vorne
Hauptoberflächenmaterial:	Glaskeramik
Hauptoberflächenmaterial:	Glaskeramik
Oberflächenfarbe:	Schwarz, Alu, gebürstet
Oberflächenfarbe:	Schwarz, Alu, gebürstet
Länge Netzkabel:	100.0 cm
Länge Netzkabel:	100.0 cm
EAN-Nummer:	4242003755075
EAN-Nummer:	4242003755075
Absicherung:	16 A
Absicherung:	16 A
Spannung:	220-240 V
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	60; 50 Hz
Frequenz:	60; 50 Hz



**iQ300, Domino-Kochfeld, Elektro,
30 cm, Schwarz, Mit Rahmen
aufliegend
ET375FFP1E**

Ausstattung

- 30 cm: Platz für 2 Töpfe oder Pfannen.

Flexibilität der Kochzonen

- Zweikreis-Zone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- Kochzone vorne: 180 mm, 120 mm, 2 kW (max. Leistung 2.3 kW)
- Hintere Kochzone: 145 mm, 1.2 kW

Benutzerfreundlichkeit

- touchSlider: Steuern Sie die Leistung direkt und einfach über die Touch-Leiste.
- 17 Leistungs-Stufen: Stellen Sie die Wärme mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- Timer
- : Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern).
- countDown-Funktion
- : Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).
- Laufzeitanzeige
- : zeigt an, wie viel Zeit seit dem Start des Timers vergangen ist (z. B. für Kartoffeln).

Zeitersparnis und Effizienz

- Vorne: Bringt Wasser, dank 20% mehr Energiezufuhr, schneller zum Kochen als auf höchster Normalstufe.
- reStart Funktion: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten.

Design

- Facetten-Design vorne, Profile seitlich

Sicherheit

- Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Wischschutzfunktion: Übergekochte Flüssigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert).
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Betriebsanzeigelampe: Zeigt an, ob das Kochfeld heizt.
- Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar).
- Energieverbrauchsanzeige: zeigt den Stromverbrauch des letzten Garvorgangs an.


Installation

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm):: 38 x 302 x 520
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm) : 38 x 270 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 3.5 kW
- Netzkabel: 1 m, Anschlusskabel beiliegend

iQ300, Domino-Kochfeld, Elektro,
 30 cm, Schwarz, Mit Rahmen
 aufliegend
 ET375FFP1E

Maßzeichnungen

Maße in mm



L	X
302	874
392	964

Bei Einbau nebeneinander (Montagesäule, Montagesäule usw.)

Masse in mm


38 (B)

≥ 16 (C)

≥ 70 (A)


A: Mindest- und Wartungshöhe
B: Einbautiefe
C: Mit dem Abstand min. 20 mm für den Luftraum

measurements



When installed on a hob, two measurements are required


measurements



When installed on a hob, an additional measurement is required

measurements

Assembly



B: Depending on the hob

Maße in mm

Bild zur Tabelle der Dimensionen

Ausschnittsmaße

