iQ500, Freistehender Induktionsherd, Breite 60 cm
HL9S7R440

A

Der moderne Standherd mit activeClean® und Induktions-Kochfeld verkürzt die Kochzeit dank Schnellaufheizung und coolStart.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Standgerät
Abmessungen des Gerätes (mm) : 850 x 600 x 600
Länge Netzkabel (cm) : 120
Nettogewicht (kg) : 62.153
Bruttogewicht (kg) : 66.1
EAN-Nummer : 4242003818220
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) : 1
Nutzinhalt (des Innenraums) (2010/30/EC) : 63
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0.93
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0.77
Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 95.1
Anschlusswert (W) : 8800
Absicherung (A) : 16
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 60; 50
Steckerart : ohne Stecker

Sonderzubehör

HZ915003	Glasbräter 5,4 L
HZ625071	Grillblech, emailliert, anthrazit
HZ438301	3fach Teleskopauszug
HZ438201	2fach Teleskopauszug
HZ333001	Deckel für Profi-Pfanne
HZ327000	Backstein
HZ317000	Pizzaform, emailliert, grau

iQ500, Freistehender Induktionsherd, Breite 60 cm
HL9S7R440

Ausstattung

Backofentyp und Heizart
- Garraumvolumen: 63 l
- 9 Beheizungsarten: 3D Heissluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill-System, Pizzastufe, Tiefkühl spezial, Separate Unterhitze, Sanftgaren, Heissluft sanft, Vario-Grossflächengrill
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Glaskeramik
- 3 Induktions-Kochzonen
- links: Normal-Kochzone 2.2 kW
- Hinten rechts: Normal-Kochzone 1.4 kW
- Vorne rechts: Normal-Kochzone 1.8 kW

Komfort
- LCD-Display
- Elektronik-Uhr
- cookControl 30 Programme
- Schnellaufheizung
- Tiefkühl spezial
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Standard-Geschirrzug

Zubehörträger / Auszugssystem:
- Einhängegestell
- Teleskopauszug nachrüstbar

Design
- lightControl: beleuchteter Bedienknebel

Reinigung
- activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik Pyrolyse
- Vollglas-Innentür

Umwelt und Sicherheit
- Türverriegelung elektronisch Kindersicherung Sicherheitsabschaltung
- Wischschutzfunktion
- Sehr geringe Fenstertemperatur max. 30 °C (Messung bei 180°C Backofentemperatur / Heizart Ober-/Unterhitze nach 1 Stunde in der Fenstermitte)

Zubehör:
- 1 x Universalpfanne, pyrolysefähig, 1 x Rost

Technische Informationen
- Gerätemasse (HxBxT): 850 mm x 600 mm x 600 mm
- Höhenverstellbare Füsse
- Gesamtanschlusswert Elektro: 8.8 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.93 kWh Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.77 kWh Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen: 63 l

iQ500, Freistehender Induktionsherd, Breite 60 cm
HL9S7R440

Maßzeichnungen



Masse in mm



Masse in mm