

**iQ700, Einbau-Backofen mit
Mikrowellen- und Dampffunktion,
60 x 60 cm, Edelstahl
HN678G4S1**



- ✓ varioSpeed – tolle Gerichte in der Hälfte der Zeit zubereiten bei gleichbleibender Qualität.
- ✓ activeClean® – das automatische Selbstreinigungssystem.
- ✓ Die Dampfstoss-Funktion: für knusprige Krusten und saftige Braten.
- ✓ TFT-Touchdisplay Plus – einfaches und intuitives Bedienen dank Touch-Navigation.
- ✓ Bratenthermometer Plus – Drei-Punkt-Thermometer für den perfekten Braten.

Ausstattung

Technische Daten

Zusatzfunktion: Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle
 Steuerung: elektronisch
 Abmessungen des Gerätes: 595 x 594 x 548 mm
 Abmessungen des Garraumes: 357.0 x 480 x 392.0 mm
 Länge Netzkabel: 120.0 cm
 Nettogewicht: 48.5 kg
 Bruttogewicht: 51.7 kg
 EAN-Nummer: 4242003658789
 Max. Mikrowellenleistung: 800 W
 Anschlusswert: 3600 W
 Absicherung: 16 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 60; 50 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Mitgeliefertes Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



Integriertes Zubehör

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

HZ327000 Backstein, HZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HZ617000 Pizzaform, emailliert, HZ625071 Grillblech, emailliert, HZ631070 Backblech, emailliert, HZ632070 Universalpfanne, emailliert, HZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, HZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, HZ634080 Back- und Bratrost (Mikrowelle), HZ636000 Glaspfanne, HZ664000 Back- und Bratrost (Dampf), HZ66X650 Verblendeiste für Sockel, HZ915003 Glasbräter 5,4 L, HZG0AS00 Anschlusskabel 3m

**iQ700, Einbau-Backofen mit
Mikrowellen- und Dampffunktion,
60 x 60 cm, Edelstahl
HN678G4S1**

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- 15 Beheizungsarten:
- 4D-Heissluft, Heissluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Tiefkühl spezial, Separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowelle-Kombibetrieb
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Innenraumvolumen: 67 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5 Stck
- 1fach-Teleskop-Auszug, pyrolysefähig

Design

- Drehknebel
- Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit

Reinigung

- activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik Pyrolyse
- humidClean

Komfort

- 5,7"-TFT-color and graphics Display mit Direct-Touch Funktion
- Elektronik-Uhr
- Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturanzeige Aufheizkontrolle Sabbat-Funktion Bratenthermometer
- Klapptür, Backofentür mit softClose, gedämpftes Öffnen und Schliessen
- Stangengriff
- cookControl Plus
- Backsensor - für vollautomatisches Backen
- Bratenthermometer- Plus mit Mehrpunktmessung
- Schnellaufheizung
- coolStart
- LED-Lampe, LED-Langfeldleuchte, Backofenbeleuchtung abschaltbar
- Wassertank mit 1 l
- Leeranzeige Wassertank
- Externer Dampferzeuger
- Kühlgebläse

Zubehör:

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur max. 30 °C (Messung bei 180°C Backofentemperatur / Heizart Ober-/Unterhitze nach 1 Stunde in der Fenstermitte)
- Türverriegelung elektronisch
- Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Start-/Stoptaste Türkontaktschalter

Technische Informationen

- Länge Netzkabel: 120 cm


- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW

Sicherheit

- Gerätemasse (HxBxT): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nischenmasse (HxBxT): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung beachten“
- Wir empfehlen Ihnen, ergänzende Produkte innerhalb von IQ700, um eine optimale Designkombination Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.


**iQ700, Einbau-Backofen mit
Mikrowellen- und Dampffunktion,
60 x 60 cm, Edelstahl
HN678G4S1**

Maßzeichnungen



Wird das Gerät unter eingebaut, muss folgende Stärke (ggf. inkl. Unterbauschrank) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Höhe
Induktionskochfeld	300
Vollflächen-Induktionskochfeld	400
Gaskochfeld	300
Elektrokochfeld	200



Platz für Geräteanschluss
320 x 115

