

## iQ700, Einbau Dampfbackofen, 60 x 60 cm, Schwarz HS958GED1



A+



### Integriertes Zubehör

1 x Backblech emailliert, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, Größe XL, 1 x Schwamm, gelocht, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M

### Sonderzubehör

HZ32WA00 Kabelloser Speisethermometer, HZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet, HZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf, HZ617000 Pizzaform, emailliert, HZ629070 Air Fry & Grillblech, HZ631070 Backblech, emailliert, HZ632070 Universalpfanne, emailliert, HZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, HZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, HZ633073 Profi-Pfanne, emailliert, HZ635000 AirFry & Grill Set, HZ638D00 Teleskopüberausz./ebenenunabhängig/steam, HZ664000 Back- und Bratrost (Dampf), HZ66D52 2 Dampfbehälter(gelocht/ungelocht)Size M, HZ66X650 Verblendleiste für Sockel, HZ6BMA00 Zwischenbodenset, HZ915003 Glasbräter 5,4 L, HZG0AS00 Anschlusskabel 3m, SZ72010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

- ✓ cookControl Pro – Alle Gerichte immer perfekt zubereitet.
- ✓ Backofenassistent mit Sprachsteuerung – schnell und einfach zum richtigen Programm.
- ✓ ecoClean Plus: mühelose Reinigung dank einer speziellen Beschichtung im Inneren des Ofens.
- ✓ humidClean Plus - Für eine schnelle Reinigung wird der Schmutz vorher durch das Verdampfen von Seifenwasser aufgeweicht. Er kann dann leichter entfernt werden.
- ✓ Festwasseranschluss – Dampfgeräten ohne Wasser nachzufüllen.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauform: ..... Einbau  
 Türöffnung: ..... Klapptür  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Abmessungen des Gerätes: ..... 595 x 594 x 548 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 670 x 660 x 690 mm  
 Material der Blende: ..... Glas  
 Material der Tür: ..... Glas  
 Nettogewicht: ..... 45.2 kg  
 Länge Netzkabel: ..... 120.0 cm  
 EAN-Nummer: ..... 4242003902745  
 Absicherung: ..... 16 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
 Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Anzahl der Innenräume (2010/30/EC): ..... 1  
 Nutzinhalt (des Innenraums) (2010/30/EC): ..... 71 l  
 Energieeffizienzklasse: ..... A+  
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): 0.87 kWh/Zyklus  
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): ..... 0.69 kWh/Zyklus  
 Energieeffizienzindex (2010/30/EC): ..... 81.2 %  
 Mitgeliefertes Zubehör: ..... 1 x Backblech emailliert, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Schwamm, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M



## iQ700, Einbau Dampfbackofen, 60 x 60 cm, Schwarz HS958GED1

### Ausstattung

#### Backofentyp und Heizart

- Dampfbackofen mit 24 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Tiefkühl spezial, Separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten, Heissluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampf, Regenerieren, Gären, Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill, Warmhalten, 4 D Heißluft, Ober-/Unterhitze
- Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C
- fullSteam Plus
- Innenraumvolumen: 71 l

#### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5 Stck
- varioClip-Auszug, Vollauszug, mit Stopp Funktion

#### Design

- blackSteel Design
- touchControl-Bedienung
- studioLine Glasgriff
- Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit

#### Reinigung

- Decke, ecoClean-Reinigung für Rückwand, Selbstreinigende Rückwand und Seitenteile mit ecoClean Plus
- humidClean, ecoClean Plus-Programm
- Vollglas-Innentür

#### Komfort

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung
- TFT-Touchdisplay Pro
- Elektronik-Uhr
- Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturanzeige Aufheizkontrolle Bratenthermometer Restlaufzeitprognose
- Klapptür, Backofentür mit softClose, gedämpftes Öffnen und Schliessen
- cookControl Pro
- Kamera mit Bräunungssensor
- Bratenthermometer Plus
- Backsensor Plus
- Schnellaufheizung
- coolStart
- Dampfstoß - für 3 Minuten Intensivdampf mit einem Knopfdruck hinzufügen.
- Es sind verschiedene Dampfintensitäten wählbar: Dampfzugabe groß, Dampfzugabe mittel, Dampfzugabe gering
- LED-Lampe, Backofenbeleuchtung abschaltbar
- Dual LED Beleuchtung
- Wassereinspeisung: Festanschluss
- Externer Dampferzeuger
- Kühlgebläse

- Home Connect

#### Zubehör:

- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M, 1 x Rost, 1 x Schwamm, 1 x Backblech emailliert, 1 x Universalpfanne

#### Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur max. 40°C (Messung bei 180°C Backofentemperatur / Heizart Ober-/Unterhitze nach 1 Stunde in der Fenstermitte)
- 3fach Verglasung coolTouch-Tür
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Start-/Stoptaste Türkontaktschalter

#### Technische Informationen

- Länge Netzkabel: 120 cm
- Nutzbare Länge des Wasserschlauchs ausserhalb des Gerätes: 700 mm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen: 71 l


#### Sicherheit

- Gerätemasse (HxBxT): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nischenmasse (HxBxT): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung beachten“


## iQ700, Einbau Dampfbackofen, 60 x 60 cm, Schwarz HS958GED1

### Maßzeichnungen

Maße in mm




Maße in mm



### Einbau von zwei Geräten übereinander

#### Luftaustausch



A: Lufteintritt  $\geq 200 \text{ cm}^2$

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

Maßzeichnungen

